

N^o 11

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE
ET
D'ORANGERIE,

DISPONIBLES POUR L'AUTOMNE 1850 ET LE PRINTEMPS 1851

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG. NAP. BAUMANN,

HORTICULTEUR, MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS HORTICOLES ET AGRICOLES, ÉTRANGÈRES
ET FRANÇAISES,

A BOLLWILLER,

POSTE RESTANTE SOULTZ, HAUT-RHIN (FRANCE).

Preis-Verzeichniss

der

Kalt- und Warmhaus-Pflanzen,

die für das Spätjahr 1850 und Frühjahr 1851

bei

Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischer Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

in Bollweiler,

poste restante **Sultz**, Oberrheinisches Departement (Frankreich),

zu verkaufen sind.

A MES CORRESPONDANTS.

Les lignes de chemins de fer pour ainsi dire non interrompues d'ici à Hambourg me facilitent les communications avec le nord d'Allemagne et la Russie, et me mettent à même d'exécuter promptement les commissions qui me seront transmises.

Die beinahe ununterbrochenen Eisenbahn-Linien von hier nach Hamburg erleichtern mir die Versendungen nach Nord-Deutschland und Rußland, und setzen mich in den Stand, die Bestellungen möglichst schnell zu befördern.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à *trois mois du montant de mes factures dépassant 400 fr.*; pour celles au-dessous, j'en fais *suivre l'importance en remboursement*. Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle. Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées de *joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort-s.-M., Bâle ou Augsburg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement*.

L'emballage se paie séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

Bedingungen.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten, ihre Adresse, so wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.

Den Betrag meiner Facturen, die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer, mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme. Liebhaber, mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten, ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Straßburg, Basel, Mülhausen, Frankfurt a. M. oder Augsburg beizufügen, widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß meiner Auslagen dafür besonders berechnet, und theilweise durch unentgeltliche Zulage von Pflanzen aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten nebst den Reisegefahren sind auf Rechnung des Käufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden, um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre sont les mois d'avril, mai, septembre et octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; je prie MM. les commettants de m'autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

AVIS IMPORTANT.

A la réception de plantes de serre restées en route depuis quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer les pots dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en opérant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Warmhaus-Pflanzen.

Bemerkungen.

Die beste Zeit zur Versendung der Hauspflanzen ist April, Mai, September und Oktober; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, kann man die übrigen Sommermonate auch benutzen.

Wegen starkem Absatz kann es sich treffen, daß mir das Eine oder das Andere augenblicklich ausgeht. Ich bitte die Hrn. Besteller, mir bei ihrer Order die Vollmacht zu geben, das Fehlende mit ähnlichen Neuheiten zu ersetzen, oder mir selbst Sorten angeben, die ich an deren Stelle setzen soll.

Wichtige Nachricht.

Beim Empfang einer Sendung Pflanzen, die lange auf der Reise geblieben sind, thut man wohl dieselben beim Auspacken in einen warmen Kasten, in Lohe einzugraben und während einiger Tage vor den Sonnenstrahlen und der Luft zu bewahren. Wenn man bemerkt, daß sie anfangen sich zu regen, gewöhnt man sie nach und nach zuerst an die Luft und dann an die Sonne. Auf diese Weise kann man sie leicht wieder in ihren Normalzustand zurückbringen.

	La pièce	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Abutilon <i>coccineum</i>		1	»	*Achimenes <i>picta</i>		2	»
<i>floribundum</i>	1 à	3	»	<i>*Beckmanni</i>		2	»
<i>pæoniæflorum</i>		1	»	<i>* » cœrulea</i>		2	»
<i>venosum</i>	1 à	2	»	<i>* » hirsuta</i>		1	50
Acanthostachys <i>strobilina</i>		1	50	<i>* » coccinea</i>		1	50
ACHIMENES ¹ .				<i>* » rubida</i>		1	50
<i>alba. Niphæa oblongata.</i>		»	50	<i>*Bodmeri</i>		1	»
<i>argyrostigma</i>		»	50	<i>*Boothi</i>		3	»
*Baumanniana		1	»	<i>Bradini</i>		»	50
<i>*ardens</i>		2	»	<i>100 bulbes</i>		10	»
<i>*atrosanguinea</i>		1	50	<i>coccinea (P.). Trevirana coccinea.</i>		»	50
<i>*cordata</i>		2	»	<i>100 bulbes.</i>		5	»
<i>*grandiflora</i>		2	»	<i>*formosissima</i>		2	»
<i>*hirsuta</i>		1	50	<i>grandiflora</i>		»	50
<i>*humilis</i>		1	50	<i>nitida</i>		2	»
<i>*sanguinea</i>		2	»	<i>rosea</i>		»	50
				<i>kermesina</i>		»	50
				*Escheriana		1	»
				<i>*angustifolia</i>		1	»
				<i>*fulgens</i>		2	»
				<i>*magnifica</i>		2	»

¹ Les Achimenes marqués d'une * sont des produits obtenus par une fructification artificielle conduite avec soin par M. E. Regel, jardinier en chef du jardin de Zurich.

Die mit * bezeichneten Achimenes sind durch künstliche Befruchtung von Hrn. E. Regel, Obergärtner im Zürcher botanischen Garten, gezogen worden.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
*Achimenes rscheriana pallida		1	50	ASPIDISTRA elatior fol. varieg.		1	50
*sanguinea		1	50	Astrapæa Wallichii (Ker.)	1 à	10	»
*splendens		1	50	Bambusa arundinacea (Retz)		2	»
striata		2	»	nigra		8	»
*venosa		»	50	Banisteria argentea. <i>Heteropteris</i>			
Ghiesbrechti		»	50	<i>argentea</i>		3	»
gracilis		»	50	<i>laurifolia</i> (Lin.)		2	»
grandiflora (DC.). <i>A. Ghiesbrechti.</i>		»	50	Barbacenia purpurea (Hook.)		2	»
les 100 bubilles		5	»	Baumannia geminiflora (DC.)	1 à	4	»
lilacina		»	50	Beaumontia grandiflora (B. R.)	1 à	2	»
hirsuta		»	50	Begonia canaliculata		1	»
ignea		»	50	<i>coccinea</i>		1	»
ilicifolia		»	50	<i>digitata</i>		2	»
100 bulbes		8	»	<i>discolor</i>		1	»
Liebmanni		1	»	<i>Dregei</i>		»	50
longiflora (DC.)	50 c. à	1	»	<i>eriocaulon?</i>		3	»
<i>alba. Ach. Jauregia</i>		2	»	<i>fagifolia</i>		1	50
latiflora		»	50	<i>fuchsoides</i>		1	»
<i>rosea</i>		»	50	<i>grandis</i> (Dryand.)		1	»
multiflora		»	50	<i>heracleifolia</i>		2	»
patens		»	50	<i>hydrocotylefolia</i>		1	»
pedunculata		»	50	<i>macrophylla</i> (Dryand.)		1	50
picta		»	50	<i>manicata</i>		1	»
* <i>rosea striata</i>		1	50	<i>Mœhringii</i> (Rgl.)	2 à	3	»
* Rinzii		2	»	<i>nitida</i>		1	50
* Rendatleri		2	»	<i>organa</i>		3	»
* smaragdina		1	»	<i>papillosa</i>		1	50
tubiflora		»	50	<i>peltata</i>		1	»
les 100 bubilles		5	»	<i>peponæfolia</i>		2	»
urticæfolia		»	75	<i>sinuata</i> (Wall.)		1	»
ACHMÆA <i>discolor</i>	3 à	10	»	<i>Species du Brésil. B. coccinea?</i>		2	»
<i>fulgens</i>	3 à	10	»	<i>Species de l'Honduras, magnifiq.</i>	10	»	
Agave <i>foetida, forte plante</i>		35	»	<i>vitifolia</i>		1	»
Algarobia <i>grandiflora</i>		4	»	<i>Warszewiczii, hybride du B. mani-</i>			
Allopectus <i>Pinelianus</i>		1	»	<i>cata</i>		»	50
Alpinia <i>spiralis. Costus spiralis</i>		3	»	Billbergia <i>clavata</i> (Lindl.)		3	»
Alyxia <i>Richardsoni</i> (Bot. Reg.)	1 à	2	»	<i>iridifolia</i> (Lindl.)		2	»
Amaryllis. (<i>Voyez le catalogue des</i>				<i>pyramidalis</i> (Lindl.)		1	50
<i>oignons et bulbes. Man sêhe den</i>				<i>zebrina</i> (Lindl.)		4	»
<i>Zwiebel-Catalog.)</i>				Bonaparteia <i>elegans</i> (Hort.). <i>Rouli-</i>			
Amomum <i>Zingiber</i> (L.). <i>Zingiber</i>				<i>nia Brong</i>		5	»
<i>officinale</i>		2	»	<i>Un magnifique exemplaire</i>	30	»	
Aralia <i>arborea</i> (Lin.)	2 à	4	»	<i>juncea</i> (R. P.)		3	»
<i>umbellifera</i> (Lam.)		2	»	Boophana <i>ciliaris</i> (Herb.)		4	»
Ardisia <i>complanata, Flor. ind.</i>		2	»	Bouvardia <i>triflora</i>		1	»
<i>crenulata</i>	50 c. à	2	»	12 plantes. 12 Pflanzen		6	»
<i>Six jeunes plantes de 40 centi-</i>				<i>(peut être mis en pleine terre en</i>			
<i>mètres. Sechs junge Pflanzen</i>		3	»	<i>été; kann im Sommer in das freie</i>			
<i>hymenandra</i> (Wall.)	4 à	8	»	<i>Land gepflanzt werden.)</i>			
<i>humilis</i>		2	»	Brexia , <i>latifolia</i>	10 à	20	»
Arthrostemma <i>parietarium. Cen-</i>				<i>madagascariensis</i> (H. Kew.)		3	»
<i>tradenia rosea</i>		»	50	<i>serrata</i> (Presl.)		3	»
Arum <i>auriculatum</i>		2	»	Bromelia. Ananas.			
<i>bicolor</i>		2	»	<i>Ananas</i> (Linn.)	1 ^f 50 ^c à	6	»
<i>cordifolium</i>	1 à	2	»	<i>à feuilles panachées</i>	6 à	10	»
<i>indicum</i>		5	»	<i>à feuilles lisses, recommandable</i>			
<i>Mafaffa</i>		3	»	<i>par la qualité de son fruit.</i> 4 à	10	»	
<i>sagittæfolium</i>		2	»	<i>Antigoa black</i>		»	»
<i>violaceum</i>		1	50	<i>bracteata</i>	2 à	8	»
<i>viviparum</i> (Lodd.)		2	»	<i>Enville</i>		10	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Bromelia globe, <i>gros fruit</i>	3 à	6	»	Clivia nobilis (Lind.)	3 à	15	»
hémisphérique, <i>gros fruit</i>	3 à	6	»	Clerodendron fragrans (Willd.) <i>Vol-</i>			
Karatas		3	»	<i>kameraia japonica</i> (Th.)	1 à	2	»
macrocarpa		6	»	flore pleno	1 à	2	»
nervosa		6	»	hastatum		1	50
Ananas de la Martinique, ou				Hügelii		5	»
commun.				speciosum		2	»
<i>Plantes d'une année, les 12</i>		35	»	splendens (Knight.)		2	»
» <i>de deux années</i>		65	»	flore albo		2	»
» <i>de trois années, pour</i>				squamatum verum		3	»
<i>fruits, les 12</i>		70	»	Coburgia flava?		4	»
Brosimum Alicastrum. <i>B. micro-</i>				fulva (Herbert)		2	»
<i>carpum</i>		2	»	Coccoloba barbadensis		5	»
Browallia Jamesonii		3	»	pubescens	10 à	20	»
speciosa?		3	»	rheifolia (Desf.). <i>C. latifolia</i>		10	»
Brugmansia arborea, <i>non B. can-</i>				species? <i>magnifique</i>		50	»
<i>dida</i>		1	»	Coffea arabica (L.)	2 à	10	»
floribunda		1	»	mauritiana		3	»
Knightii		1	»	species de la Havane		5	»
Brunfelsia americana (Lin.)		2	»	Columnnea crassifolia		2	»
violacea		1	»	grandiflora		1	50
Caladium odoratum (Roxb.)	2 à	4	»	hirsuta		1	»
Calostemma Cunninghami (Ait.)		5	»	zebrina		2	»
Canna Achiras		2	»	Cockia punctata	4 à	6	»
coccinea		1	»	Crataeva Tapia		10	»
discolor		2	»	Crinum. (<i>Voyez le Catalogue des</i>			
esculenta		2	»	<i>oignons et bulbes. Man sehe den</i>			
gigantea				<i>Zwiebeln-Catalog.</i>)			
grandis				Curculigo recurvata (Dryand). 1 à		5	»
humilis				Curcuma musacea		5	»
lactea				Cyperus papyrus		2	»
Lambertii?				vegetus		2	»
leptochila (Bouché)				Dichorisandra ovata (Mart.)		3	»
nepalensis				Didymocarpus Rexii <i>Streptocarpus</i>			
patens (Rose)				<i>Rexii</i>		1	»
polymorpha		1	50	DIONÆA muscipula (L.) 1 ^f 50 ^c à		3	»
pulchra		2	»	<i>Six jeunes plantes, avec indica-</i>			
spectabilis		1	50	<i>tion de culture</i>		12	»
<i>Ces plantes, cultivées en pleine</i>		1	50	Dombeya Erythroxyton		3	»
<i>terre, en massifs, dans une bonne</i>		1	50	Dracæna amaryllifolia?		10	»
<i>exposition et dans du terreau,</i>		1	50	arborea (Link.)		5	»
<i>font un effet charmant dans les</i>		2	»	australis (Forst.)		4	»
<i>jardins. — In Gruppen, den Som-</i>		1	50	<i>Une forte plante</i>		10	»
<i>mer über, an einer guten Lage und in</i>		2	»	brasiliensis (Hort.)		4	»
<i>gutem Grund gepflanzt, machen diese</i>		2	»	cernua		3	»
<i>Pflanzen einen herrlichen Effekt.</i>		2	»	Draco (Willd.)		3	»
Carolinea alba		5	»	<i>Une forte plante</i>		15	»
insignis (Hort.)		8	»	<i>Un exemplaire avec un tronc de</i>			
Caryophyllus aromaticus		25	»	<i>1^m, 65 de hauteur</i>		40	»
Cecropia peltata (Lin.)		3	»	nigra		10	»
Cerbera Thevetia (Lin.)		2	»	paniculata? <i>an nova species?</i>		4	»
Ceropegia stapeliæformis (Haw.)		1	»	reflexa		2	»
Chamberlayna spectabilis	2 à	3	»	salicifolia		4	»
Cheirostemon platanoides		2	50	terminalis (L.)	2 à	5	»
Chirita sinenses (fl. de Van Houtte).		1	»	foliis variegatis	2 à	10	»
zeylanica		1	50	undulata?		5	»
Chorisia speciosa		10	»	Dracontium pertusum		3	»
Cinnamomum dulce		4	»	Drymonia punctata		2	»
Citharexylon quadrangulare		5	»	Dyckia rariflora (Schult.)		3	»
Clavija ornata (Don.)		10	»	remotiflora (Otto)	1 à	1	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Erythrina caffra (Bot. Reg.) <i>E. Hu-</i>				Gloxinia Fyffiana		1	50
<i>mei</i>		3	»	Goodii		1	»
crista galli	1 à	5	»	hybrida		1	50
herbacea (L.)		4	»	Hundleyana		1	50
picta (Lin.)		5	»	insignis rubra		1	»
speciosa (Andr.)	3 à	6	»	Lowii		2	»
species du Mexique, à belles feuilles				macrophylla variegata.		1	50
<i>d'un vert foncé</i>		10	»	magniflora		1	50
Erythrochiton brasiliense		10	»	maxima		1	50
Euphorbia canariensis		1	»	Menziesi	1 à	2	»
jacquiniæflora (Hort.) <i>Euph. ful-</i>				Muziana		3	»
<i>gens</i> (Karw.)		1	»	præcellentissima		2	»
Breoni (Hortul.)		1	»	Priestleyana		1	»
lophogona (Lam.)		2	»	Reine des Belges		2	»
pulcherrima		1	»	Reine des Pays-Bas		1	»
sanguinea		2	»	roseo-alba		1	50
splendens (Bojer)	1 à	3	»	rubra		1	»
Ficus australis (Willd.)		1	50	rubra speciosissima , nouveau			
elastica (Roxb.)	1 à	10	»	gain superbe		2	»
laurifolia		3	»	speciosa (Lod.)		»	50
repens (Roxb.)		»	50	flore albo. <i>G. candida</i>		1	»
species du Brésil, à feuilles lui-				Teichleri		2	»
santes d'un vert clair, belle				Guthnickia mimuliflora		2	»
<i>plante</i>		5	»	GUZMANNIA tricolor (R. P.) 4 à	10	»	
FOURCROYA longæva (Karw.)		40	»	Habrothamnus elegans		1	50
Franciscea hydrangeæformis 3 à	4	»		cyaneus		1	»
latifolia	2 à	4	»	fasciculatus		1	»
Pohlana <i>F. acuminata</i>		1	50	Hügelii		3	»
uniflora	1 à	3	»	Hæmanthus. (<i>Voyez le catalogue</i>			
6 plantes florifères		4	»	<i>des oignons et tulbes. Man sehe</i>			
Galactodendron speciosum?		3	»	<i>den Zwiebeln-Catalog.)</i>			
utile (H. B.), <i>verum</i>		10	»	Heliconia humilis. <i>H. Bihai.</i>		2	»
Gardenia florida (L.)	1 à	3	»	speciosa		2	»
flore pleno.	1 à	3	»	Heliotropium grandiflorum (Schr.)		1	»
latifolia (Ait.)	3 à	6	»	arborescens		1	50
radicans (Thunb.)	50 c. à	3	»	Grisau		1	50
<i>Greffé en tige sur G. florida</i>		2	»	Souvenir de Liège		1	»
Sherbourniana		5	»	Triomphe de Liège		1	50
tetrasperma (Roxb.)		1	»	Voltairianum		1	»
GASTONIA palmata (Roxb.) <i>Gili-</i>				Hibiscus brasiliensis		3	»
<i>bertia palmata</i>	10 à	30	»	puniceus. Sp. nova. fleur de 15 cent.		6	»
Gesneria Douglasii		2	»	rosa sinensis (L.)		1	50
elongata (H. B.)		1	50	purpurea plena		1	50
Geroldtiana		1	»	rubra plena		2	»
gracilis		3	»	mutabilis pygmaeus		3	»
grandis (Sw.)		2	»	Inga anomala		15	»
Huttei nova		2	»	pulcherrima		2	»
Linkiana		5	»	species? Mexico		8	»
pendulina. <i>G. aggregata</i>		2	»	JACARANDA filicifolia.		3	»
Rohani		15	»	Jasminum Azoricum	1 à	3	»
Schottii (Mikan.)		1	50	grandiflorum	1 à	3	»
zebrina	1 à	3	»	Sambac (Ait.), flore pleno		1	50
Gloxinia Cardoni		1	50	multiflorum		1	»
alba		1	50	Jatropha glandulosa		00	»
candida		1	50	Justicia Adhadota. <i>Gendarussa Ad-</i>			
caulescens		1	»	<i>hadota</i>		2	»
bicolor		2	»	carnea		1	»
maxima		1	»	cristata (Jacq.)		2	»
pallida		1	»	lutea?		2	»
cerina		1	50	nodosa. <i>Beloperone oblongata.</i>		3	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Justicia oblongata (Link.)		2	»	Neumannia imbricata		1	»
sinensis		1	»	Osbeckia canescens		2	»
speciosa	2 à	4	»	Oxalis Barrelieri (Linn.)		1	50
Kæmpferia elegans. <i>Monolophus</i>				ruscifolia		3	»
<i>elegans</i>		2	»	Oxyanthus versicolor		1	50
longa (Jacq.)	1 à	2	»	Pogostemon Patchouly		1	»
ovata		2	»	Pancratium. (<i>Voy. le catalogue des</i>			
rosea		1	»	<i>plantes bulbeuses et oignons. Man</i>			
Lantana coccinea		1	»	<i>sehe den Blumenzwiebeln-Catalog.)</i>			
formosa		1	»	Pereskia aculeata		1	50
Geroldiana		1	»	Bleo		2	»
lilacina		1	»	Philodendron crinipès		6	»
nivea		1	50	lacerum		5	»
pulcherrima		1	»	pertusum		5	»
Selloi (Link.)		»	50	pinnatifidum		4	»
Lasiandra sericea?		3	»	Piper Betle		5	»
Laurus Cassia		3	»	flexuosum		1	»
Cinnamomum	3 à	5	»	magnoliæfolium		1	»
involucrata		1	50	nigrum		1	50
Limonia spectabilis	10 à	20	»	rubellum		1	»
trifoliata (L.)		1	50	ulmifolium		1	50
LUCULIA gratissima (Sweet.)	3 à	8	»	Pitcairnia albens?	1 à	3	»
Pinceana	5 à	10	»	intermedia (Hort.). <i>P. furfuracea</i>		2	»
Magnolia fuscata (Andr.)	1 ^f 50 ^c à	6	»	melananthera?		2	»
odoratissima. <i>Talauma Candollei.</i>		5	»	punicea, <i>forte à fleurir</i>		1	»
pumila	2 à	4	»	<i>les 12 plantes, 12 Pflanzen</i>		6	»
Malpighia coccifera		1	»	odoratissima?		5	»
Manettia cordifolia (Mart.)		1	»	ringens, nouvelle et magnifique			
Maranta capitata (R. et P.)		1	50	plante		1	»
bicolor		5	»	Plumbago cœrulea (Humb.)		1	50
grandis		2	»	Larpentæ		1	»
sanguinea		10	»	<i>les 12 plantes, 12 Pflanzen</i>		6	»
truncata		10	»	scandens, fl. albo?		1	50
zebrina (Spr.). <i>Calathea zebrina</i>				Plumiera rubra		5	»
(B. R.)	2 à	5	»	Polymnia grandis		2	»
Melastoma macrocarpum		3	»	Pontederia crassipes (Mart.)		1	50
macrophyllum		2	»	Pothos acaulis		3	»
Selloi		1	»	cordata (L.)		2	»
Metternichia princeps		5	»	crassifolia		2	»
Mitscherlichia spectabilis		2	»	digitata		3	»
Mimosa grandiflora. <i>Inga anomala.</i>	15	»		longifolia, <i>Anthurium long.</i> (Sw.)		2	»
procera?		3	»	palmata		3	»
pudica (Linn.)		1	»	undulata		2	»
strigulosa?		2	»	Puya Altensteinii	2 à	4	»
Murraya exotica (Linn.)		1	50	Quisqualis indica		3	»
Musa rosacea (Jacq.)	3 à	6	»	Bonplandiana. <i>Pourretia pyrami-</i>			
Cavendishii (Paxt.)	2 à	10	»	<i>data</i>		3	»
coccinea (Andr.)		6	»	Rhexia elegans		1	»
indica rosacea nova		5	»	RHODOSTOMA gardenioides	1 à	3	»
speciosa (Tenor.)	4 à	10	»	Rondeletia speciosa (Hort.)		2	»
zebrina	20 à	40	»	<i>les 12 plantes, 12 Pflanzen</i>		10	»
Musaenda macrophylla		3	»	Ruellia formosa		1	»
Myrtus Pimenta (Linn.)	2 à	3	»	varians (Vent.)		1	»
vera	2 à	3	»	Russelia multiflora		1	»
NAPOLEONA IMPERIALIS,				Saccharum officinarum (L.)		3	»
	15 à	20	»	Salpiganthus coccineus		15	»
Nematanthus Guillemirii		1	»	Sansevieria guineensis		3	»
splendens?		8	»	Roxburghiana <i>S. Zeylanica</i>		4	»
NEPENTHES destillatoria		15	»	Sapindus saponaria		3	»
Nerium caudatum (Lam.)		3	»	species		5	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Schotia latifolia (Jacq.)		5	»	Tillandsia splendens		10	»
speciosa (Jacq.)		2	»	zonata, <i>T. zebrina</i>		3	»
Sinningia villosa		1	»	Tradescantia ciliata		3	»
Sipanea carnea.		1	»	cucullata		3	»
Solanum Herbertianum		1	»	Deckeriana		2	50
macranthum		2	»	delicatula		3	»
quitense (H. B.)		2	»	discolor (Ait.)		1	»
Solandra grandiflora (Swartz)		2	»	Guianensis		4	»
nitida (Zuccag.)		3	»	iridioides		3	»
Stephanotis floribunda		1	»	robusta		5	»
Strelitzia augusta (Th.)	20 à	100	»	Sellowii		3	»
farinosa (Dryand) ?	25 à	50	»	zebrina , pour tapisser les murs			
humilis (L.)	5 à	15	»	des serres chaudes		1	»
imperialis		100	»	Vezenia floribunda	1 à	3	»
junceae		50	»	Vinca rosea (L.)		1	»
Reginæ (Ait.)	10 à	80	»	flore albo		1	»
spathulata, <i>vera</i>		20	»	Zephyranthus . (<i>Voyez le catalo-</i>			
Swietenia Mahagoni5 à	20	»	<i>que des oignons et bulbes. Man</i>			
Tacca phalifera (Bojer)6 à	15	»	<i>sehe den Zwiebeln-Catalog.)</i>			
Theophrasta americana.6 à	25	»	<i>Une collection de 25 plantes bien</i>			
Tillandsia amoena (Link.)		2	»	<i>assorties à mon choix</i>		25	»
farinosa		2	»	<i>Eine Sammlung gut gewählter Warm-</i>			
nigra2 à	4	»	<i>haus-Pflanzen nach meiner Wahl</i>		25	»
pyramidalis		2	»				

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Areca alba	15 à	80	»	Cocos chilensis. <i>Jubea spectabi-</i>			
pinanga	10 à	60	»	<i>lis</i>	3 à	10	»
rubra (Bory.). <i>Euterpe pisifera</i>				flexuosa, <i>fort</i>		60	»
30 à		80	»	oleracea	10 à	15	»
Astrocaryum Airi	60 à	80	»	species n° 1, de 2 mètres de hau-			
Bactris setosa	10 à	30	»	<i>teur</i>		100	»
flavispina	20 à	50	»	CORYPHA frigida. <i>Brahia dulcis</i>		60	»
maraja Mart.	30 à	80	»	Miraguama, <i>Copernica Miragua-</i>			
Calamus Draco	10 à	20	»	<i>ma</i>	5 à	25	»
Carludovica angustifolia	5 à	25	»	Cycas circinalis	20 à	60	»
latifolia	8 à	30	»	revoluta	5 à	80	»
palmata	8 à	20	»	species, n° 1		100	»
Caryota mitis		40	»	» n° 2		100	»
Ceratozamia Mexicana	30 à	50	»	DIPLOTHEMIUM maritim.,			
Ceroxylon andicola	30 à	80	»	très-fort.		100	»
Chamædorea aurantiaca	12 à	18	»	Dion aculeatum	10 à	20	»
elegans	20 à	50	»	edule	10 à	20	»
elator	20 à	30	»	Elais guineensis	20 à	120	»
Martiana	30 à	50	»	Elate sylvestris. <i>Phoenix sylves-</i>			
scandens ?		15	»	<i>tris</i>	10 à	30	»
Schiedeana	5 à	15	»	Euterpe caribæa. <i>Oreodoxa ole-</i>			
Chamærops excelsa (Thunb.)		2	»	<i>racea</i>	10 à	25	»
<i>Deux exemplaires d'égale hau-</i>				Fulchironia senegalensis. <i>Phoenix</i>			
<i>teur, 65 centimètres en tige</i>		25	»	<i>sylvestris</i>	10 à	50	»
hystrix	3 à	15	»	Guilielma speciosa		80	»
humilis (Linn.)	2 à	15	»	Latania rubra	100 à	200	»
Palmetto (Mich.)		2	»	Oreodoxa acuminata		10	»
<i>Deux forts exemplaires d'égale</i>				regia	5 à	40	»
<i>grandeur</i>		25	»	Pandanus amaryllifolius.	15 à	20	»
<i>Un exemplaire beaucoup plus fort</i>		30	»	graminifolius	1 à	15	»
species de la Jamaïque	3 à	5	»	inermis		—	—

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Pandanus pygmaeus		10	»	Zamia horrida		30	»
utilis	20 à	130	»	<i>Un très-grand exemplaire</i>		200	»
Phœnix dactylifera	1 ^f 50 ^c à	25	»	integrifolia	20 à	80	»
spinosa. Ph. Leonensis	50 à	60	»	lanuginosa	40 à	100	»
Pinanga latisecta	30 à	60	»	mexicana	30 à	50	»
Sabal Adansonii	1 à	15	»	muricata	10 à	20	»
Sagus farinifera		100	»	pumila		40	»
Zulacca asamica		1000	»	spiralis	5 à	60	»
Zamia caffra	50 à	100	»	tridentata		40	»

FOUGÈRES.

Les espèces de serre chaude conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leur feuillage délié se marie d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses de ces dernières.

Les espèces marquées d'un * peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre; celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.

Die Warmehaus-Farren eignen sich hauptsächlich zur Dekoration der Orchideen-Häuser. Ihre zarten Blattformen mit den kräftigen Formen der Orchideen gemischt, bilden einen sehr angenehmen Contrast.

Die mit * bezeichneten Arten sind für temperirte Häuser, die mit † für's freie Land, die übrigen für's warme Haus.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Acrostichum aleicorne (Sw.)		1	»	† Athyrium filix foemina (Roth.)		»	50
* aureum (L.)		1	50	* Bathmum fraxinifolium	2 à	4	»
scandens		2	»	Blechnum brasiliense	4 à	10	»
* Adiantum concinnum (H.)		1	»	* gracile (Kaulf.)		1	»
formosum (R. Br.)		1	50	lanceolatum (Rud.)		1	50
* Moritzianum		2	»	occidentale		»	50
† pedatum		1	»	Patersonii		3	»
* pubescens (Schk.)		1	»	† spicant		1	»
* tenerum (Sw.)		1	50	Campyloneurum decurrens 10 à		20	»
* trapeziforme (L.)		2	»	repens		3	»
Allosorus sagittatus?		2	»	Ceropteris calomelanos		1	50
Alsophila aculeata		50	»	sulphurea		1	»
Anaxetum crassifolium. Polypod.				* Coenopteris japonica (Thunb.)		»	75
crassifolium		3	»	Cheilanthes hastata macrophylla?		1	50
Aneimia collina (Radd.)		1	50	miconema		1	50
† Aspidium aculeatum		1	»	profusa?		3	»
asplenioides		2	»	pteridioides		1	»
decompositum?		3	»	Chrysopteris sphærocarpa		2	»
† dilatatum		3	»	Cyathea arborea, forte plante		50	»
* exaltatum. Polypod. exaltatum		1	»	* CIBOTIUM SCHIEDEI, ma-			
* foeniscei		1	»	<i>gnifique fougère en arbre,</i> 80 à		100	»
† fragile		»	50	† Cystopteris fragilis (Desv.)		»	50
rivulorum		2	»	* vivipara		3	»
† Lonchitis		1	»	Davallia canariensis		1	»
uliginosum		3	»	solida?		2	»
* violascens		1	»	Dicksonia davallioides		3	»
† Asplenium Adiantum nigrum		»	50	Didymochlæna sinuata		50	80
† germanicum (Weis.)		1	»	Diplazium celtidifolium?		3	»
* flabellifolium		1	»	decussatum?		3	»
furcatum (Thunb.)		2	»	Lindenii		3	»
* marinum		1	»	* Doodia aspera (R. B.)		1	»
† Ruta muraria (Lin.)		1	50	* distans		1	50
† septentrionale (Sw.)		»	50	lupulata?		»	50
† trichomanes (L.)		»	50	rupestris		»	50
† viride		1	»	Gymnogramme chrysophylla (R.)		1	»

	La pièce	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
* Gymnogramme calomelanos (K.).		1	»	* Polypodium effusum (Sw.)		2	»
* Lomaria Gilliesi		3	»	harpeoides		3	»
*rutæfolia?		3	»	longifolium		1	50
Lycopodium alpinum (L.)		»	50	meniscifolium		2	50
apus		1	»	paradisæ (Willd.)		1	»
*apodum (L.)		1	»	†rhæticum (Linn.)		1	»
brasiliense		»	75	vacillans		3	»
cæsium, <i>charmante plante, les</i>				†vulgare (Linn.)		»	50
<i>feuilles sont à reflets azurés</i> .		»	75	* Pteris arguta (Willd.)		3	»
*circinnatum		»	50	*biaurita		6	»
*cordifolium		»	50	*chrysocarpa		»	50
*stoloniferum (Sw.)		»	50	cordata		2	»
viticulosum		1	»	*crenata (L.)		2	»
* Lygodium mexicanum		2	»	edulis		2	»
* Marginaria dimorpha		3	»	*falcata (R. B.)		2	»
Microsorius irregularis		1	50	*flexuosa		2	»
† Nephrodium acrostichoides (M.).		2	50	*hastata		1	»
†dilatatum (Desv.)		1	»	intramarginalis		2	»
†filix mas. (Desv.)		1	»	*leptophylla (Sw.)		1	50
†Oreopteris (Desv.)		»	»	*longifolia		2	»
*tuberosum		1	»	*nemoralis (W.)		1	»
Niphobolus chinensis		2	»	Plumieri		2	»
rupestris		1	50	*serrulata (Willd.)		2	»
Notochlæna pumila		1	50	stenophylla		2	»
† Onoclea sensibilis		1	»	vespertilionis		4	»
† Osmunda gracilis		3	»	† Scolopendrium officinarum (L.).		»	75
*interrupta		3	»	†cristatum		2	»
†regalis		1	»	†undulatum		1	»
Pellæa ternifolia		3	»	† Struthiopteris germanica (W.) .		»	50
† Phorolobus crispus . <i>Pteris crispa</i>		1	»	* Tectaria capensis		2	50
* Polypodium aureum (L.)		1	»	* Woodwardia onocleoides (Willd.)		2	»
†calcareum		1	»	†radicans		1	50
*crassifolium (W.)		3	»	<i>Une collection de 10 espèces à mon</i>			
*decurssive-pinnatum		1	50	<i>choix. — Eine Sammlung von 10</i>			
†dryopteris (L.)		1	»	<i>Sorten nach meiner Wahl</i>			
						10	»

ORCHIDEÆ.

Je n'indique dans ce catalogue que les espèces qui se trouvent disponibles en bonnes plantes. Je possède encore beaucoup d'espèces indéterminées que j'ai reçues depuis quelque temps de l'Inde, du Mexique et du Brésil, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore fleuri.

La richesse du coloris, les formes bizarres de ces fleurs, le port particulier des plantes, ainsi que l'odeur agréable et suave que la majeure partie d'entre elles exhalent, sont des avantages qui plaisent même isolément sur un végétal, mais que l'on trouve difficilement réunis comme dans cette famille, justement appréciée par les amateurs et connaisseurs.

Le meilleur moment pour l'expédition des Orchidées est du mois de mars au mois d'octobre. Elles voyagent sans danger et peuvent rester des mois en route sans en souffrir.

Une température artificielle de 8 à 10° Réaumur au-dessus de 0 leur suffit en hiver.

In diesem Verzeichniß führe ich bloß solche Sorten an, die sich in schönen Exemplaren vorfinden. Ich besitze noch eine Menge unbestimmte Species, die ich von verschiedenen Gegenden aus Indien, Mexiko und Brasilien erhalten, die aber bis heute noch nicht geblüht haben.

Der prächtige Farbenschmuck dieser Blumen, das Ueberraschende und höchst Merkwürdige ihrer Blütenbildung und der seltsame schöne Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind, einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem genussvollem Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für die Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist vom März bis Ende Oktober. Sie reisen ohne Gefahr und können Monate lang ohne Nachtheil unterwegs sehn.

Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter eine Temperatur von 8 bis 10° Reaumur Wärme.

	La pièce. Francs.		La pièce. Francs.
Acropera Loddigesii (Ldl.). <i>Maxillaria galeata</i> Lodd. Mexique.	5 »	Eria stellata (Lindl.) . . . Java.	4 à 6
Anæctochilus argenteus Pessang.	10 à 20	Eulophia Mackayana. . . ?	15
setaceus ?	45 »	Gongora atropurpurea	
Angræcum maculatum.		(Hk.) Demerara	15
(Lindl.) Brésil.	5 à 10	pallida Id.	15
Bifrenaria atropurpurea.		odoratissima Id.	70
(B. Cab.) Id.	5 à 10	Grobya Amherstiae . . . Brésil.	—
aurantiaca (Bot. Mag.) . Demerara	20	Hæmaria discolor. <i>Goo-</i>	
sulphurea ?	25	diera discolor . . . Brésil.	3
Bletia gracilis (Lindl.) . Mexique.	5	Lælia acuminata . . . Mexique.	40
hyacinthina (Bot. Mag.). Chine.	5	albida Oaxaca.	—
Bolbophyllum barbige-		Lycaste aromatica . . Mexique.	5 à 10
rum Sierra L ^{ne}	20	balsamea ?	15 à 20
Brassavola venosa . . Honduras	5 à 10	picturata ?	20 à 30
Brassia maculata . . . ?	5 à 10	Skinneri Guatemala	30
Broughtonia sanguinea. Jamaïca.	15	Maxillaria aromat. <i>Ly-</i>	
Calanthe bicolor . . . Japon.	3 à 10	caste aromatica . . Mexique.	10 à 20
veratrifolia Indes or.	10	Barringtoniæ ?	5
Cattleya crispa (Lindl.) . Brésil.	10 à 25	decolor ?	3
Forbesii (Lindl.). <i>C. isopetala</i> Id.	5 à 10	Deppei (Lodd.) . . . Mexique.	5 à 10
Cirrhaea fusco-lutea . . ?	5 à 12	Harrisoniæ (Lindl.) . . Brésil.	5 à 8
Cymbidium aloefolium		punctata (Lodd.) . . . Id.	8
(Sw.) Indes or.	2 à 5	species n ^o 1 Id.	50
ensifolium (Sw.) . . . Chine.	2	squalens (R. Br.) . . . Rio-Jan ^{ro}	6
dependens (Bot. Cab.) . Id.	20	stapelioides (Lindl.) . Brésil.	6 à 20
' sinense (Willd.) . . . Id.	2	Miltonia Clovesiana gran-	
† Cypripedium calceolus	1	diflora Id.	60
† candidum ?	1 ^f 50 ^c	Russeliana Id.	60
† insigne (Wall.) . . . Népaul.	3 à 5 ^f	* Neottia picta (Sims.) . . ?	3
† pubescens ?	2 ^f 50 ^c	pubescens ?	3
purpuratum (Bot. Reg.) Ind. or.	25 ^f	Odontoglossum Lind-	
spectabile ?	—	leyi Guatemala	15 à 25
venustum (Wall.) . . Népaul.	5 à 10	* Oncidium Cebolleta . . Indes oc.	1 à 20
Dendrobium Barring-	8	macrochilum ?	5 à 20
toniæ Jamaïque	8	* papilio (Lindl.) . . . Trinidad.	20 à 30
buxifolium? ?	60	sciurus ?	—
moschatum ?	15 à 60	Species du Mexique . . Mexique.	80 à 100
nobile Chine.	—	Species n ^o 3 de l'Hon-	
oncioides ?	—	duras Hondur.	50
Pierardi. <i>D. cucullat.</i> . Indes or.	3 à 10	Species n ^o 4 de l'Hond.	Id.
pulchellum (Roxb.) . . Id.	5	S. H. du Brésil . . . Brésil.	50
speciosum (Sm.) . . . New-Holl.	4 à 10	Peristeria Barkeri . . ?	10
Epidendron ciliare (W.) Martinique	20	Sp. Della Guera . . . D. Guera.	80 à 100
cinnabarinum ?	3 à 5	Phajus grandifolius. <i>Li-</i>	
cochleatum (L.) . . . Indes occ.	10	modorum <i>Tanker-</i>	
latifolium. <i>E. majus.</i> Id.	—	villiae (W.) Chine.	3
crassifolium St-Vinc ^t .	—	Pholidota imbricata (L.) Indes or.	4
cuspidatum (Lodd.) . . Mexique.	5	Renanthera coccinea	
elongatum (Jacq.) . . Id.	—	(R. B.) Japon.	—
floribundum Id.	10 à 15	rosea Chine.	20
hyacinthinum? ?	10	Rodriguezia Barkeri	
odoratissimum . . . Brésil.	25 à 30	(R. B.) Brésil.	10
oncioides? ?	10	Schomburghia crispa . Guyane.	20 à 40
species du Mexique . . Mexique.	35	Stanhopea Devonensis. Mexique.	30
umbellatum ?	5	eburnea Brésil.	8 à 10
Eria floribunda . . . Chine.	4 à 6	grandiflora (Sw.) . . Brésil.	10
rosea Id.	15	insignis (B. M.) . . Mexique.	6 à 12
		oculata (Sw.) . . . Brésil.	—
		odoratissima Id.	20

	La pièce. Francs.		La pièce. Francs.
Stanhopea quadricornis Mexique.	—	Vanilla aromatica (H. K.) Brésil.	20
saccata Guatemala	—	Zygopetalum crinitum . Id.	15
tigrina Xalapa.	20	Mackayi (B. M.) . . . Id.	15
Wardii Mexique.	—	maxillare (Sw.) . . . Id.	10 à 20
Stenorrhynchus specio-		odoratissimum . . . ?	—
sus (B. M.). <i>Neottia</i>		stenochilum (Sw.) . . ?	—
<i>speciosa</i>	5	<i>A mon choix</i> , 20 espèces assorties.	50
Trichopilia tortilis . . Mexique.	20 à 30	Nach meiner Wahl, 20 assortirte Sorten.	50
Vanda fulva	25		

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Une température de 3 à 4 degrés Réaumur au-dessus de 0 suffit, pour la conservation en hiver, aux plantes indiquées dans cette série, une température plus élevée par le soleil ne leur nuit nullement; mais néanmoins, par une température de quelques degrés au-dessus de 0, il est avantageux de leur donner de l'air frais, en ouvrant les panneaux des serres.

Kalthaus = Pflanzen.

Sämmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen zu ihrer Erhaltung nur 3 bis 4 Grad Wärme. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen nichts; bei gelinder Witterung jedoch wird man wohl thun, eine zu große Wärme durch theilweises Oeffnen der Fenster des Glashauses zu verhüten.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Acacia Berteriana (Spr.) . . .	1 à	2	»	Agapanthus foliis variegatis . .	1	»	
biflora (R. Br.). <i>A. hastulata</i> .		1	»	Agave Americana (Linn.), petit .	1	50	
dealbata (Link.). <i>A. affinis</i> (Sw.)		1	50	moyenne force	30	»	
Esterhazyi		1	»	très-fort	200	»	
frondosa (Willd.)		1	»	foliis variegatis, petit	1	50	
glaucescens	4 à	6	»	moyenne, pour vase, la paire	20	»	
glaucifolia. <i>A. cultriformis</i> 2 à		5	»	foliis striatis	4	»	
heterophylla		2	»	virginica (Linn.)	1	»	
hispidula		2	»	Agonis marginata	1	50	
juniperina		1	»	Aloe atrovirens (DC.). <i>Haworthia</i>			
latifolia (Desf.)		1	»	<i>margaritifera</i> (Haw.)	1	50	
longifolia glauca		2	»	carinata.	1	»	
lophantha (Willd.)	1 à	4	»	linguæformis	2	»	
mucronulata (Mak.)		5	»	socotrina	2	»	
myrtifolia variet.		5	»	spiralis	1	50	
Neumanni		2	»	Alstroemeria aurea (Gr.)	1	»	
paradoxa (DC.)		1	»	du Chili, en plusieurs variétés.	2	»	
pinifolia (Hortul.)		1	50	Pelegrina (L.)	1	»	
prostrata (L.), <i>diffusa</i> (K.) 2 à		6	»	psittacina (Lehm.)	1	»	
pulchella (R. Br.)		1	»	Amicia Zygomeres (DC.) . 50 ^c à	2	»	
rigens		2	»	Anigozanthus Lindeni	3	»	
robusta		2	»	Andromeda buxifolia . . 50 ^c à	3	»	
ruscifolia		3	»	Amaryllis. (<i>Voy. le catalogue des</i>			
species. Arbre à gomme avec				<i>oignons et bulbes. Man sehe das</i>			
<i>des phyllodes de 6 à 8 décimè-</i>				<i>Zwiebel-Verzeichniß.</i>)			
<i>tres de largeur et autant de</i>				Angelonia salicariæfolia	1	50	
<i>longueur, une espèce magni-</i>				Aralia crassifolia 10 à	40	»	
<i>fique</i>		50	»	pinnata	3	»	
species de Swanriver.		30	»	trifoliata 4 à	20	»	
trinervata		2	»	Araucaria. (<i>Voyez le catalogue</i>			
verticillata (Willd.)		1	»	<i>des Conifères, première partie.</i>			
vestita (R. Br.)	1 à	4	»	<i>Man sehe die Nadelhölzer im ersten</i>			
viscosa		2	»	<i>Theil.</i>)			

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Arbutus Andrachne (Willd.)		1	»	Alzalea indica punicea	50 ^c à	1	»
canariensis (L.)		2	»	purpurea magnifica	2 à	3	»
ferruginea nova		10	»	Rawsoni		1	»
floribunda		2	»	rotundifolia		1	»
hybrida		2	»	Salmon		1	»
pulverulenta nova		10	»	Serius		2	»
Unedo		1	»	Skrimakerski		1	»
species n° 3, Mexique		10	»	Smithii coccinea		1	»
Ardisia japonica		1	»	elegans		2	»
Astelia Banksii		1	»	superba plena	1 à	2	»
AZALEA INDICA (L.):				Thomasii		1	»
Rhododendron indicum (Sweet.)				triomphe de Gand		2	»
alba	50 ^c à	3	»	Wandesi		1	»
striata		2	»	Wardii	1 à	2	»
plena	50 ^c à	3	»	Youngii.	1 à	2	»
Ariadné		3	»	Azalea Rhododendroides		1	50
ardens nova	1 à	2	»	Sinensis	1 à	2	»
atropurpurea	1 à	2	»	Une collection de 24 variétés à mon			
atrorubens.	1 à	2	»	choix		12	»
Augusta Lady	1 à	2	»	Eine Sammlung von 24 Sorten nach			
aurantiaca duplex	1 à	4	»	meiner Wahl		12	»
grandiflora	1 à	2	»	Une collection de 12 variétés à mon			
splendens	1 à	2	»	choix		5	»
Baronne Pronay	1 à	3	»	Eine Sammlung von 12 Sorten nach			
bicolor	1 à	3	»	meiner Wahl		5	»
carnea floribunda	1 à	2	»	Variétés assorties.			
couleur nankin		1	50	Plantes de moyenne force en 20 va-			
Crimson	50 ^c à	2	»	riétés, le 100		40	»
Cunninghami	50 ^c à	2	»	Mittlere Stärke in 20 Sorten, das 100		40	»
Danielsi	1 à	2	»	Plantes fortes en bouton en 20 va-			
grandiflora	2 à	3	»	riétés, le 100		50	»
Diego Leon		3	»	Stark mit Knospen, das 100 in 20 Sorten		50	»
Duc de Brabant		3	»	Plantes très-fortes en boutons, mé-			
elata plena	1 à	2	»	langées, le 100		60	»
elegans		1	»	Ganz stark mit Knospen, Rummel, das 100		60	»
Exquisite	2 à	3	»	Bæckea camphorata (R. Br.)		1	»
Foordi		1	50	Balsamina latifolia			75
Frédéric-Auguste		3	»	repens			75
grandiflora	1 50 ^c à	3	»	BANKSIA armata		3	»
Héloïse		2	»	australis (R. Br.)		5	»
Hugues Capet		3	»	collina		4	»
insignis plena	1 à	2	»	cuneifolia (Wendl.)	3 à	4	»
Jenneri		1	50	Cunninghami		5	»
Juliana plena		2	50	Dryandroides (Baxt.)	8 à	15	»
lacteola superba		2	»	ericæfolia (L. f.)	2 à	10	»
lateritia rosea?		2	»	integrifolia (L. f.)		4	»
variegata.		1	50	latifolia (R. Br)		5	»
magnifica plena		2	50	oblongifolia (Cav.)		3	»
magniflora plena		2	»	paludosa		4	»
macrantha	50 ^c à	3	»	præmorsa		6	»
Mazeppa		1	»	serrata (L.)		3	»
Mazoratti		2	»	spinulosa (Sm.)		2	»
mutabilis		1	»	verticillata		5	»
Napoléon		3	»	Bauera rubioides (And.)		1	»
Nedersiana	2 à	3	»	Beaufortia splendens (Baxt.)		1	»
phoenicea alba?		2	»	Berberis dealbata		10	»
grandiflora	1 à	3	»	Fortunei		20	»
Prima donna		2	»	tenuifolia (Lindl.)	3 à	10	»
Prince Camille de Rohan		3	»	trifoliata	2 à	10	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Billardiera fusiformis (Lab.) <i>Sol-</i>				Burchellia capensis (R. Br.)	1 à	3	»
<i>lya heterophylla</i> (Lind.)		1	»	CALCEOLARIA. Une collection			
Boronia alata (Sm.)		2	»	<i>de 12 belles variétés à mon</i>			
<i>crenulata</i>	1 à	3	»	<i>choix. — Eine Sammlung von 12</i>			
<i>viminea</i>		1	»	<i>Sorten nach meiner Wahl</i>		9	»
Bossiæa thymifolia (Hort.)		»	50	<i>Une collection de 12 variétés de</i>			
Bouvardia flava		»	75	<i>second choix. — Eine Samm-</i>			
<i>strigulosa</i>	50c à	1	»	<i>lung von 12 Sorten, zweite Aus-</i>			
<i>triflora</i>		1	»	<i>wahl</i>		6	»
Brachysema platypterum. <i>Sonta-</i>				Caleonema pulchrum		1	50
<i>nia Celsiana</i>	3 à	10	»	Callistachys Drummondi		5	»
<i>undulatum</i>		1	»	<i>lanceolata</i>		1	50
Brunia abrotanoides		2	»	<i>ovata</i>		1	50
<i>imbricata</i> (Wendl.)	1 à	2	»	Calothamnus clavata		2	»
<i>lanuginosa</i>		2	»	<i>longissima</i> (Hort.)		2	»
<i>nodiflora</i>	1 à	2	»	<i>quadrifida</i> (R. Br.)		1	»
Brunswigia Josephinæ (Ker.)		5	»	<i>schoenophylla nova spec.</i>		5	»
Buddleia Lindleyana		1	»	<i>villosa</i> (R. Br.)		1	50
Bumelia tenax		1	»	<i>species nova Swanriver.</i>		10	»

CAMELLIA.

J'accorde une remise de 10 p. % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et de 15 p. % pour celles dépassant 100 fr.
Ceux marqués d'un * peuvent être fournis en pyramides, et ceux marqués d'une † comme hautes-tiges.
Ich erlasse 10 vom 100 auf jede Camellia-Bestellung über 50 Fr., und 15 vom 100 auf die über 100 Fr.
Die mit * bezeichneten können als Pyramiden, und die mit † als Hochstämme abgegeben werden.

	Fr.	C.		Fr.	C.
A mon choix, 12 variétés de Camellias greffés de deux ans, avec boutons	24	»	CAMELLIA PYRAMIDES.		
12 variétés à mon choix, sans boutons	18	»	12 pièces de 3 à 5 pieds de hauteur, en bonnes variétés	50	»
50 variétés de Camellias greffés d'un an	60	»	12 pièces de 6 à 8 pieds de hauteur.	200	»
40 variétés de Camellias greffés de deux ans	70	»	<i>Je possède en outre de belles pyramides et hautes-tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs.</i>		
Idem, 80 variétés	210	»	Pyramiden Camellien.		
100 pièces en 50 variétés doubles avec noms, sans boutons	150	»	12 Stück von 3 bis 5 Fuß Höhe in guten Sorten.	50	»
Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100	40	»	12 Stück von 6 bis 8 Fuß Höhe	200	»
Idem, plus forts, le 100	70	»	<i>Außer diesen besitze ich noch schöne Pyramiden und Hochstämme über deren Preise ich mich schriftlich mit den Hrn. Liebhabern verständigen werde.</i>		
Nach meiner Wahl: 12 Sorten zweijährig gezweigte, mit Knospen	24	»			
12 der nämlichen, ohne Knospen	18	»			
50 Stück in 50 Sorten, jährige Veredelung	60	»			
40 Stück in 40 Sorten, zweijährige Veredelung	70	»			
80 Stück in 80 Sorten, zweijährige Veredelung	210	»			
100 Stück in 50 Sorten, ohne Knospen	150	»			
100 einfache Camellia zu Unterlagen	40	»			
100 derselben, stärkere	70	»			

	La pièce.	Fr.	C.
Camellia axillaris (A. B.)	1 ^f 50c à	3	»
<i>euryoïdes rosea</i>	1 à	3	»
<i>japonica alba fenestralis.</i>		1	50
<i>alba plena</i> (A. B.)	1 à	3	»
<i>alba lutescens</i> (A. B.)	1 à	3	»
<i>Agénorea. Villageoise</i>		3	»
<i>Æggeri</i>	3 à	6	»
<i>*Alexandre-le-Grand</i>	2 à	6	»
<i>*althææflora</i>	1 à	3	»

	La pièce.	Fr.	C.
* Camellia japonica Aminta rubra .		3	»
*†anemonæflora rosea (A. B.) 2 à		3	»
*striata 2 à		3	»
Warratah		2	»
* Apollo , nouvelle d'Italie 1 à		5	»
*argentea plena 2 à		4	»
atra Warratah nova		—	—
*aurantiaca nova 2 à		4	»
aurata		2	»
*Baggroni		—	—
Baumanniana (A. B.) 2 à		3	»
Bellina		3	»
Bianchi 2 à		4	»
*Blaw 1 à		4	»
*Brooklyniana d'Amérique 3 à		8	»
* Calciali , nouvelle d'Italie 2 à		10	»
* Campomolentina 2 à		20	»
candidissima 2 à		3	»
*†Caraccioli (F. B.) 3 à		4	»
*†Carlvelliana 2 à		4	»
Catharina Longhi 3 à		6	»
Charlemagne		3	»
Clovesiana 2 à		3	»
colorata 2 à		4	»
Columbo 2 à		5	»
*compacta		4	»
coronatissima 2 à		3	»
cruciata		6	»
Dalisch		—	—
*† Dario 4 à		10	»
*decora 2 à		5	»
* Delairi (Aug. et Nap. Baumann), variété très-double, obtenue de graines, premier choix 10 à		20	»
*delicatissima 2 à		4	»
Diana 2 à		4	»
Diva Maria		3	»
*†Donckelari (A. B.) 1 ^f 50 ^c à		3	»
Dorsetti		1	50
Duchezza Litta 3 à		7	»
*Duchesse de Nemours		1	»
*Dunlap's americana		6	»
Dux Litta 2 à		10	»
Eclipse ou Pressi, Prestons			
Eclipse (Regina Gallorum) 2 à		3	»
*elegantissima (A. B.) 2 à		4	»
*Elisabeth impériale 2 à		4	»
*Elphinstonii (A. B.) 2 à		3	»
*Epsomiana		2	»
Eimia vera (A. B.) 2 à		4	»
Feasti (M. Walters) 3 à		20	»
*†fimbriata alba plena 2 à		3	»
*rubra 4 à		9	»
*flammeola superba (voir <i>Elphinstoni</i>).			
*†flavescens (alba lutescens) 2 à		4	»
florida rosea 2 à		4	»
*†Floy. <i>Grand Frédéric</i> 2 à		4	»
*Fordii. <i>C. Devoniensis</i>		4	»

	La pièce.	Fr.	C.
* Camellia japonica formosa (B. A.)			
<i>formosissima</i> 2 à		4	»
*Francofurtensis. <i>Wellingtoni</i>			
2 à		3	»
Futtung, Reawesi, Rezeany 2 à		4	»
gallica alba (A. B.) 2 à		4	»
général Zughsi. <i>Varischi</i> 6 à		8	»
Gerandoi (Nap. Baumann) .		30	»
*Ghittina. 3 à		5	»
*gigantea (A. B.) 2 à		3	»
*Gelisi (Nancy Dawton). 2 à		3	»
Grafton Lady. <i>Lady preciosa</i>			
1 ^f 50 ^c à		3	»
grandiflora foliacea 2 à		4	»
* Greissi (Aug. et Nap. Baumann) 1 à		10	»
Grunelli 2 à		3	»
Haylocki (Lokar) 2 à		3	»
*hexangularis 2 à		3	»
*Il Fauno		5	»
*imbricata (A. B.) 2 à		3	»
triumphans alba, alba picta 2 à		3	»
*imbricata spiraliter 3 à		5	»
*imperialis		3	»
*†incarnata 2 à		3	»
* Jahnii (A. et N. Baumann) .		20	»
Kings royale, Clussi (A. B.) .		3	»
*Kookia 2 à		4	»
Lamberti		4	»
lactiflora 2 à		3	»
Leeana superba (A. B.) 2 à		4	»
Leopoldina		4	»
L'infanto		4	»
*lucida (A. B.) 2 à		4	»
Lussiana		3	»
*Macdonaldi		4	»
M ^{me} Griotti 2 à		4	»
Maria Longhi 3 à		8	»
Maria Luigia di Parma 3 à		5	»
maliflora. Sassangua rosea plena,			
multiflora 2 à		3	»
*Manotti 2 à		4	»
Manzoni 2 à		5	»
Maometto 3 à		4	»
Marchioness of Exeter 3 à		4	»
Maribrandi		3	»
* Maria Padilla , nouvelle d'Italie 3 à		10	»
*marmorata (A. B.) 2 à		3	»
*Martha		20	»
Medicea 2 à		3	»
*†Melinetti		2	»
*Melissa		3	»
*Merilli		3	»
*Micantica		4	»
miniata striata 2 à		3	»
*mira 2 à		3	»
*Miss Gunnel 6 à		30	»
M. Abby Wilder's		20	»
Miss Wilder's		15	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Camellia jap. Monarch	2 à	3	»	*Camellia jap. Rouvroy	4	»	»
*Monti	2 à	4	»	*rubicunda.	3	»	»
*Montironi	3	»	»	*plena (A. B.)	2 à	3	»
*mutabilis, Traversi (A. B.)	2 à	5	»	rubra maxima.	2	»	»
* Muziana (A. et N. Baumann), nouveau de semis, superbe	10	»	»	*rubricaulis variegata	1 à	4	»
myrtifolia (A. B.)	1 ^f 50 ^c à	3	»	†*Sacco Limatensis	2 à	8	»
*Napoléon (de France)	2 à	6	»	*Saint-George	25	»	»
*Nassiniana	2 à	3	»	* Sarah Frost , d'Amérique	10	»	»
* Neippergensis (N. B.), nou- velle et magnifique fleur rose saumoné, maculée de blanc	10	»	»	*Scottiana	2 à	3	»
* Neoboracensis , nouvelle d'A- mérique	2 à	10	»	†*sericea.	2 à	3	»
Noacki	3	»	»	Sherwoodi	2	50	»
Nettiana	4	»	»	*Sieboldii (imbricata tricol.)	3 à	4	»
Norma	8	»	»	*Sinica	3	»	»
nivea	3	»	»	*Smith's amabilis	2	»	»
ochroleuca	2	»	»	*grandiflora.	2 à	4	»
*Omboni	4	»	»	speciosa	2	50	»
Orlando	2 à	5	»	superbissima	3	»	»
*ornata (A. B.)	2 à	3	»	*Sweetiana (A. B.)	2 à	5	»
*Oudiniana	2 à	5	»	*Taylora	2 à	5	»
†*Oxonensis (A. B.)	2 à	3	»	Theodore Stern	2 à	5	»
Palladinus Hungaricus	2	»	»	Theresiana (A. B.)	2 à	5	»
*Palladio (Sada).	3	50	»	Teutonia	2 à	10	»
Partheniana	4	»	»	*Traversi mutabilis	2 à	5	»
*Pawhallow	3 à	20	»	Triphosa lactea (F. B.)	2 à	4	»
*Pawlikowski rosea	2 à	3	»	†triumphans	2 à	4	»
Peregalli	5	»	»	*variegata chinensis	2 à	6	»
Pénélope	5	»	»	*plena (A. B.)	2 à	3	»
* Percyvalli , nouv. d'Améri- que	3 à	6	»	*verecunda.	4 à	10	»
Pie IX	10	»	»	*atroviolacea	5	»	»
*Presley's Victoria. <i>Queen Vic-</i> <i>toria</i>	3 à	10	»	*Vesuvius	3	»	»
*pictorum rosea	2 à	15	»	†Victor Hugo	7	»	»
*Pierre	5	»	»	*virginica	2 à	6	»
*Pomponia alba	1 à	3	»	Wardii	2 à	3	»
*rosea	1 à	3	»	* Washingtoniana , nouvelle d'Amérique	2 à	15	»
Preston Eclipse (A. B.)	2 à	3	»	Welbanksiana heptangularis.	3 à	4	»
*Prince d'Orange.	2 à	5	»	†*Woodsi (A. B.)	3 à	6	»
punctata major (<i>invincible</i>).	9 et	3	»	*nepalensis	4	»	»
rosea plena	2 à	4	»	*reticulata (Lindl.)	3 à	6	»
*Queen Victoria	5 à	10	»	Sasangua rosea plena.	2 à	3	»
* Radallii	6 à	10	»	Thea Bohea.	1 à	3	»
radians (Sada).	4	»	»	camellioides.	3	»	»
Rambuteau (Madame)	6	»	»	Sasangua.	3	»	»
Rawsiana variegata	2 à	4	»	viridis (Green Thea)	2 à	4	»
*Regina Gallorum.	2 à	3	»	Castanospermum australe (Cunn.).	5	»	»
*Regina (Kings)	3	»	»	Ceanothus azureus (Desf.)	1	»	»
Reigneri.	2 à	4	»	Cestrum grandiflorum (Hort.)	1	»	»
*Revini	2 à	3	»	roseum (H. B.)	1	»	»
*Riccardi	5	»	»	Chorozema ilicifolium (Labill.).	1	»	»
Richardsoni (d'Amérique)	5	»	»	triangulare.	3	»	»
*Rives nova (China)	2 à	3	»	varium	1	»	»
*Rose Agathe	3 à	10	»	12 plantes florifères } 12 blühbare Pflanzen }	6	»	»
*Rosamunda	2 à	5	»	novum	1	»	»
rosea plena.	2 à	4	»	CINERARIA . Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties	9	»	»
punctata	3	»	»	Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl in den besten Sorten	9	»	»

	Fr.	C.		Fr.	C.
Cineraria. Une collection de 12 de second choix	5	»	Une collection de 25 variétés di- verses à mon choix.	25	»
Eine Sammlung von 12 Stück zwei- ter Auswahl	5	»	Eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl	25	»
Citrus aurantiacum chin. longifol. nobilis, Or. douce. La pièce. 1 à	3	»	20 variétés en greffe de 2 ans au choix des amateurs.	30	»
latifolia foliis varieg. 1 f. 50 c. à	8	»	20 Arten in 2jährigen Zweigen nach der Wahl der Liebhaber.	30	»
longifolia foliis variegatis. 1 à	2	»	La pièce.		
lunata (Ris.), Or. ture . 1 à	2	50	Cheiranthra species	10	»
mandarina minor. 1 fr. 50 c. à	4	»	Charmanle plante venant de Swan-Riwer. Elle se couvre d'un grand nombre de fleurs bleu clair, très-belles.		
Marocco 1 à	2	»	Cheirostemon platanoides (H. et B.)	3	»
myrtifolia 1 fr. 50 c. à	3	»	Clethra arborea (Ait.)	1	»
Otahitensis (Ris.) . . . 1 à	3	»	foliis variegatis.	1	50
12 plantes }	9	»	maderiensis	1	»
12 Pflanzen }			mexicana	2	»
Portugallo vanigla. . . . 1 à	2	»	Clanthus puniceus (Soland). 1 à	3	»
Sicula	2	»	Correa alba (DC.)	50	
Tangerin 1 à	3	»	25 jeunes plantes propres à la greffe.	10	»
Tipain 1 à	3	»	Alexandrina	1	»
australis 1 à	3	»	cerise	1	»
Bergamia melarosa . . . 1 à	3	»	Color di lacco 1 ^f 50 ^c à	3	»
bastardo 1 à	3	»	bicolor	1	»
flore pleno	2	»	Goodi	»	75
merveille d'Espagne . 1 ^f 50 ^c à	3	»	Harissoni 1 à	4	»
du Pérou	1	50	longiflora 1 à	4	»
Bigaradia cristifolia. Bouquetier			Marie de Bourgogne.	3	»
. 1 à	2	»	nec plus ultra.	6	»
Japonica. 1 à	3	»	pyramidalis	3	»
foliis aureo-variegatis. 1 à	8	»	rosea elegantissima	3	»
hystrix (DC.) 1 à	4	»	sulphurea	3	»
Limetta Pomum Adami. Cédrat			quadrangularis 50 ^c à	4	»
des juifs. 1 à	4	»	rosea multiflora . . . 1 ^f 50 ^c à	4	»
scanellatone. 1 à	3	»	rubra major	2	»
de Saint-Jérôme . . . 1 ^f 50 ^c à	3	»	rufa (Gært.)	»	50
Limonium balotinum (Ris).	2	»	12 plantes pour la greffe. 12		
chinense. 1 à	3	»	Pflanzen als Unterlage	6	»
digitatum 1 ^f 50 ^c à	3	»	speciosa (And.) 1 à	2	»
dulce. 1 à	3	»	speciosissima 1 à	2	»
foliis integris 1 à	3	»	Stockwelliana	2	»
grossa della Regina	3	»	Cratægus glabra	1	»
longo puncto. <i>C. umbilicato</i>			serratifolia	1	50
. 1 à	4	»	nouvelle espèce à feuilles persistan- tes, très-grande et belle plante .	2	»
medica 1 ^f 50 ^c à	2	»	Cuphea	—	
moscardinum	2	»	miniata	»	50
à suc noir	2	»	platycentra.	»	50
monstrosum 1 à	3	»	purpurea	»	75
Pepiformis 2 à	5	»	strigulosa	»	50
Peretto domingensis	2	50	Cussonia spicata (Thunb.)	2	»
Pompelmus Chadee à feuille ve- lues. 1 à	3	»	thyrsiflora (Thunb.).	1	50
des colonies 2 à	3	»	Cyclamen africanum 4 à	20	»
de Portorico, nouvelle variété	5	»	intermedium	1	»
quercifolia 2 à	3	»	neapolitanum (Ten.)	1	»
rubescens 1 à	4	»	persicum (Mill.) 75 ^c à	1	»
striatum canellatum . . . 1 à	3	»	DACRYDIUM (Voy. Conifères)		
foliis variegatis	3	»			
stricta <i>C. buxifolia</i> . . . 1 à	2	»			
trifoliata 1 à	3	»			
umbilicata	3	»			

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Dammara. (<i>Voyez Conifères.</i>)				Epacris campanulata (Lodd.)	1 à	6	»
Daphne Aucklandi	2 à	3	»	alba	2	4	»
Cneorum maximum	1 à	1	50	rosea	2 à	4	»
foliis variegatis		1	50	carminibrata	1 à	3	»
Delahayana		2	»	ciliata		3	»
Fioni, <i>Daphne Delphini</i>	1 à	3	»	diosmæfolia		3	»
Gnidium	1 ^f 50 ^c à	3	»	elegantissima		5	»
indica foliis variegatis	1 à	2	»	flammea	3 à	4	»
flore rubro		3	»	grandiflora (Sm.)	1 à	4	»
neapolitana (Lodd.)	1 à	2	»	heteronema (Labill.)		1	»
odora (Thunb.)		2	»	hyacinthiflora		6	»
pontica (Spr.)		1	»	impressa (Labill)	2 à	3	»
Dasyllirion filiforme	5 à	10	»	lævigata		5	»
acrotriche	60 à	100	»	New-Scarlet	3 à	6	»
angustifolium	5 à	10	»	nivalis (Grah.)	3 à	4	»
latifolium novum		40	»	onosmæflora (Cunn.)			
species du Mexique		30	»	<i>Lysinema</i>			
Datura arborea (L.). <i>Brugmansia</i>				<i>ruscifolia</i> (Sieb.)	1 à	5	»
<i>candida</i> (Pers.)	1 à	6	»	pulchella (Sieb.)		3	»
arborea vera		2	»	refulgens		4	»
coccinea. <i>Brugmansia</i>		2	»	splendida	2 à	5	»
Daubentonia Tripetiana		2	»	Erica amoëna (Wendl.) incarnata		1	50
Digitalis canariensis	2 à	3	»	andromedæflora, <i>petit</i>		1	»
Diosma angustifolium (Hort.). <i>Co-</i>				arborea (L.)		1	»
<i>leonema pulchrum</i> (Hook.)		1	»	atropurpurea		2	»
cordatum (Hort.)		1	»	australis (L.)		1	50
formosum		1	»	Banksii purpurea		2	»
fragrans		1	»	blanda		2	»
grandiflorum		1	»	Bowii		3	»
hybridum	1 à	3	»	calycina (L.). <i>E. corifolia</i>		1	»
rubrum	1 à	2	»	cerinthoides (L.)		3	»
tetragonum	1 à	4	»	major		4	»
umbellatum (W.)		1	»	colorans (Andr.)		2	»
uniflorum		1	»	concinna (Ait.). <i>E. cruenta</i>		1	»
virgatum	1 à	3	»	concolor (Lodd.)		1	»
Diplolæna Dampierii	1 à	3	»	corsica		1	»
Dombeya Erythroxyton (Willd.).				costata superba		1	»
<i>Melhania Erythroxyton</i> . 1 à		3	»	cubica minor (B.)		1	»
Doryanthes excelsa (R. B.), <i>très-</i>				cupressina		1	»
<i>fort</i>	10 à	25	»	cylindrica rubra		1	»
Dryandra nivea (R. Br.)		10	»	superba (Hoffm.)	1 à	2	»
tenuifolia (R. Br.)		10	»	equisetiformis? <i>comme persoluta</i>			
Elæodendron orientale		6	»	<i>rubra</i>		1	»
Elichrysum argenteum (Th.)		1	»	exigua (Salisb.)		1	»
eximium	1 à	3	»	floribunda	1 à	2	»
fulgidum (Willd.)		1	»	gracilis		2	»
variet. de Swan-River		5	»	autumnalis		1	50
proliferum. <i>Phænocoma proli-</i>				vernalis	2 à	3	»
<i>fera</i> (D.)	1 à	3	»	Hibbertia (Andr.)		1	50
spectabile		1	»	hybernica ver. <i>Mediterranea</i>		1	50
Embothrium speciosissimum. 10 à		50	»	hyemalis	1 à	2	»
Embryopteris glutinifera (Roxb.)				ignescens (Andr.)	1 à	2	»
<i>Diospyros Embryopteris</i> (Spr.)				intervallaris	1 à	2	»
3 à		5	»	Linnæoides		2	»
Enkianthus quinqueflorus (Lour.)				nova		2	50
5 à		12	»	lutea. <i>E. oppositifolia</i>		1	»
Epacris amabilis		5	»	mammosa (L.)	1 à	2	»
ardentissima		2	»	coccinea		2	»
argyrantha		3	»	major		1	»
autumnalis	3 à	5	»	hibernica	1 à	2	»
				montana (Bedf.) <i>fabrilis</i> (Salisb.)		1	»

	La pièce.	Fr.	C.
Erica multiflora anglorum (Hort.)		1	»
nobilis		3	»
oppositifolia (A. H.)		1	»
pelviformis.	1 à	2	»
perspicua	2 à	4	»
persoluta alba (L.)		1	50
rubra.		—	—
Plucknetii		1	»
polytrichifolia (Salisb.)		»	50
præstans (Andr.)		1	»
pulchella (Andr.)		1	»
pyrolæflora.		1	50
ramentacea.	1 à	3	»
regerminans (L.)		»	50
rubens (Andr.)		1	50
rubrocalyx	1 à	2	»
Sebana carnea.	1 à	3	»
rubra.	1 à	3	»
suaveolens		2	»
Tetralix speciosa (Hort.)		1	»
translucens rosea.		3	»
rubra.		3	»
transparens.	1 à	2	»
ventricosa (Th.)		1	»
brevifolia		2	»
purpurea.		1	»
stellata.		1	50
versicolor glutinosa		2	»
verticillata		3	»
major.	1 à	3	»
vestita		4	»
Wilmoriana.	1 à	2	»
<i>Une collection de 25 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl</i>			
		20	»
Eucalyptus spec. du Pérou.		5	»
cordata?		4	»
Escallonia rubra	1 à	2	»
Eucomis nana		3	»
Eutaxia Baxteri (K. et W.)		1	50
myrtifolia (R. Br.)		1	50
Fabiana imbricata (R. P.)		1	25
Fabricia lævigata (Sm.)		1	50

FUCHSIA.

Acantha	1	50
admirabilis	1	»
Armide	1	»
Augustina.	1 à	2
Baydi	1	50
Brookmanni	1	50
cerasifolia.	1	»
Comte de Beaulieu.	2	»
Corelline	2	»
Cursel	1	»
corymbiflora (R. P.)	75 ^c à	3
alba		3
Dezemii (Baumann), <i>belle fleur très-grande</i>	1	»
Doctor Jephson.	1	50

	La pièce.	Fr.	C.
Fuchsia elegans		1	»
Elisabeth		1	50
Estella.		1	»
Eulalie.		1	50
Fanny Elsler (Miellez)		1	»
Fairy Rosamunda (Harrisson)		1	»
formosissima.		1	»
Julia Grisi		1	50
King John.		—	—
Léonie.		1	50
Levrien		1	50
macrantha		2	»
magnet (Regel's)		2	»
Napoléon (Miellez)		»	50
nymphe		1	»
perfection.		1	50
Prima donna.		»	50
Prince of Wales		1	»
Queen Victoria		1	50
recurva		»	50
Rebecca		1	»
Robert.		»	50
Rogersiana		»	50
Rosa mundi		1	»
scaramouche.		»	50
spectabilis.		4	»
splendentissima.		»	75
syringæflora		1	»
Stormundi.		1	50
triumphans		»	50
Venus victrix.		1	»
Victor Hugo.		1	50

J'offre en outre, à mon choix :

Une collection de **Fuchsia** de 12 espèces.

6 »

» de 24 »

15 »

» de 30 »

20 »

Mehr nach meiner Wahl:

Eine Sammlung von 12 Sorten

6 »

» 24 »

15 »

» 30 »

20 »

Au choix des amateurs :

12 espèces

10 »

24 »

20 »

Nach der Wahl der Liebhaber:

12 Sorten.

10 »

24 »

20 »

Gardoquia betonicoides

1 »

Hookeri (Benth.)

1 »

Gaultheria mexicana ?

5 »

Genista canariensis. 1 à

2 »

GERANIUM OU PELARGONIUM.

N. B. *Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes des fleurs du premier ordre.*

Varietäten von den besten Züchtern.

Une collection de 25 sortes. Eine

Sammlung von 25 Sorten.

25 »

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Geranium Tom Pouce. <i>Pour la garniture de massifs et bordures.</i> Als Bordure-Pflanzen sehr zu empfehlen.				Jasminum grandiflorum (L.)	1	»	
Gnaphalium eximium. (<i>Voy. El-chrysum</i>).				heterophyllum (Wall.)	1	»	
Gordonia Lasianthus L.	2	»		nepalense (Spr.)	1	»	
Grevillea acanthifolia (Sieb.)	2	»		odoratissimum (L.)	1	»	
Baueri (R. B.) <i>pubescens</i> (Hook.)	1	»		Lambertia echinata (R. Br.)	2	à	4
Drummondii	2	»		delicatissima.	1	»	
ferruginea (Sieb.)	1	50		formosa (Sm.)	1 ^f 50 ^c	à	3
Lawrenceana.	2	»		Lantana Selloi	1	à	2
Manglesii (Hort.). <i>Manglesia cuneata.</i> (Endl.)	1	»		Laurus camphora (L.)	2	à	4
robusta (Cunn.)	2	à	3	caroliniensis (Mich.)	1	50	
sericea.	5	»		foetens (Ait.)	2	»	
species nova?	10	»		glaucophylla?	2	»	
sulphurea (Cunn.)	1	»		indica (Linn.)	3	»	
vestita.	3	»		involucrata.	2	»	
Habrothamus corymbosus	1	à	2	nobilis (L.)	1	à	2
elegans	1	»		salicifolia	2	»	
pulchellus	1	»		foliis variegatis	2	»	
Hakea Baxteri (R. Br.)	1	50		tomentosa	2	»	
ceratophylla (R. Br.)	1	50		Leschenaultia biloba	»	50	
flexilis (R. Br.)	2	»		multiflora	1	»	
florida	2	»		Drummondii	1	»	
Hügelii	2	»		formosa (R. Br.)	»	75	
ilicifolia	2	»		laricifolia	2	»	
Lambertii (Sweet.)	1	50		oblata	1	»	
nitida	2	»		splendens	1	à	5
palmata	2	»		Lithospermum rosmarinifolium	»	50	
pugioniformis (Cav.)	1	50		Lobelia Erinus (L.)	1	»	
saligna.	2	»		Richardsonii	1	»	
species de Swan River	15	»		Surinamensis	1	50	
Hovea Celsii	—	—		Lomatia longifolia (R. Br.)	1	50	
longifolia	2	»		silaifolia (R. Br.)	3	à	6
pungens	3	à	8	Magnolia fuscata (Andr.)	1	à	4
purpurea	2	à	5	grandiflora (L.)	2	50	
Houstonia coccinea (Andr.)	1	»		12 jeunes plantes pour la greffe.	7	50	
Hydrangea hortensis (DC.). <i>Hortensia.</i>	1	à	4	12 junge Pflanzen als Unterlage	7	50	
moyenne force	2	»		Biquelin	3	»	
forte plante.	2	»		canaliculata	2	»	
cœrulea.	1	50		Exmouth	4	»	
forte plante.	5	»		glabra ovata	4	»	
japonica	1	à	3	HARTVIGUS , <i>hybride du pumila et grandiflora, nain et multiflore</i>	6	»	
Hydrolea spinosa (Lin.), <i>aquatique</i>	1	à	4	odoratissima. <i>Talauma Candollii.</i>	—	—	
Hypericum japonicum (Thunb.)	1	»		oxoniensis	2	»	
ILEX Cunninghamii	3	»		præcox	4	»	
excelsa.	2	à	6	rotundifolia	3	»	
mexicana	3	»		undulata	2	»	
latifolia (Thunb.)	2	à	8	pumila (Andr.)	2	à	4
Perado.	2	»		Malva lateritia	3	»	
Illicium anisatum (L.)	1	50		Melaleuca alba	1	»	
floridanum (L.)	1	50		calycina (R. Br.)	1	»	
religiosum	2	à	3	decussata	1	»	
Indigofera speciosa	1	à	2	fulgens (R. Br.)	1	»	
Isopogon formosus	2	»		hypericifolia	1	»	
Isotoma axillaris (R. Br.)	1	»		ovata (Hort.)	1	»	
				pulchella (R. Br.)	1	»	
				species n° 2, Swan River	3	»	
				» n° 3	3	»	
				Menispermum laurifolium (Roxb.).			
				<i>Cocculus laurifolius</i> (DC.)	1	»	

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Mesembryanthemum lacerum		1	»	Petunia conspicua		1	»
Mespilus japonica (Willd.)	1 à	2	»	Gerbaut		1	»
Metrosideros lanceolata		1	50	Goliath		1	»
præcox	1 à	3	»	grandissima rosea		1	»
species de Swan River		5	»	Louis Bonaparte		»	50
Mirbelia ilicifolia. <i>M. undulata</i> 1 à		6	»	ma favorite, <i>blanc strié de pourpre</i>		1	»
Mousonia filia?		1	»	marginata		1	»
lobata (Ait.)		»	75	Minerva		1	»
Moræa iridoides (L.). <i>Iris moræoi-</i>				Melpomène, <i>pourpre brillant, gr. fl.</i>		1	»
des (Ker.)		1	»	mon Henri, <i>rose strié de blanc en</i>			
Muraltia Heisteri	1 à	2	»	<i>œillet</i>		2	»
Myrtus bullata (Salisb.)	2 à	10	»	mignonne, <i>blanc, centre strié</i> .		1	»
communis (L.)	1 à	8	»	Roi des lilas		1	»
foliis variegatis	1 à	6	»	striata		1	»
romana	1 à	8	»	Tancred		1	»
horizontalis (Vent.). <i>Eugenia dis-</i>				victoire panachée		1	»
<i>ticha</i>	1 à	2	»	Phlox Drummondii (Hook)		1	50
mucronata (Pers.)		1	»	Phormium ferrugineum		1	»
tarentina (Mill.)		1	»	tenax (Forst.)		1	50
Nandina domestica	1 à	3	»	Photinia lævis. <i>Ph. lævigata</i> . .		1	50
Nerium Oleander (L.)		1	»	serrulata (Lindl.)		1	50
album plenum		1	50	Phyllca paniculata (Willd.)		2	»
album niveum		1	50	rosmarinifolia (Lam.). <i>Soulangia</i>			
atropurpureum odoratissimum .		1	50	<i>axillaris</i> (Brong.)		1	»
plenissimum		3	»	Phyllocladus . (<i>Voy. les Conifères,</i>			
aurantiacum		2	»	<i>première partie. Siehe die Nadel-</i>			
coccineum		2	»	<i>hölzer im ersten Theil.</i>)			
cupreum		2	»	Pimelea drupacea (Labill.)		»	50
Foncolombinum, <i>double blanc</i> .		2	»	decussata rubra		1	»
formosissimum		1	50	Hendersoni		2	»
grandiflorum plenum		1	50	hypericina (Hook)		1	»
Jeanne d'Arc		1	50	ligustrina		1	»
lacteolum		1	»	mirabilis		3	»
Lesieuri plenum		2	»	nivea (Labill.)		2	»
Mabiri		1	»	spectabilis	1 ^f 50 ^c à	4	»
maculatum plenum		1	»	Pinus . (<i>Voyez les Conifères, pre-</i>			
pumilum <i>luteum</i>		2	»	<i>mière partie. Siehe die Nadelhöl-</i>			
punctatum plenum		2	»	<i>zer im ersten Theil.</i>)			
purpureum plenum		1	»	Pittosporum discolor?		1	50
coccineum		2	»	revolutum	2, à	3	»
Quellenii flore pleno		2	»	sinense (Desf.)		1	»
Richardsoni		1	»	Tobira (Ait.)		1	»
foliis variegatis		3	»	foliis variegatis		2	»
tinctorium		1	»	Plumbago Larpentæ, <i>magnifique</i>			
variegatum plenum		—	—	<i>espèce rustique. Prachtvolle und</i>			
splendens flore pleno		1	»	<i>sehr harte Art</i>		1	50
foliis variegatis		2	50	Podocarpus . (<i>Voyez les Conifères,</i>			
Nycterinia capensis		1	»	<i>première partie. Siehe die Nadel-</i>			
Olea europæa (W.)		1	»	<i>hölzer im ersten Theil.</i>)			
buxifolia		1	»	Poinciana Gilliesii	1 à	3	»
fragrans (Thunb.)		1	»	Polygala borboniæfolia (Burch.) .		2	»
Oxalis crassicaulis		1	»	cordifolia (Thunb.)		1	»
hedysaroides		2	50	Dalmaisiana	1 à	3	»
reptatrix (Jacq.)		»	50	grandiflora (B. C.)		1	»
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.) .		»	50	Heisteria (L.). <i>Muraltia Heist.</i> 1 à		2	»
pectinata (Jacq.)		»	50	latifolia (Br.)		1	50
Petunia Beauté du jour, <i>pourpre</i>				myrtifolia	1 à	2	»
<i>brillant</i>		1	50	speciosa (Sims.)		1	»
Berryer		1	»	Pontederia cordata	2 à	4	»
Calot		»	50	Porleria hygrometrica (R. et P.) .		»	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Primula chinensis (Lour.)		1	»	Protea pinifolia (L.) <i>Aulaxpinif.</i> (B.)		3	»
flore albo		1	50	plumosa (Ait.)		5	»
pleno	2 à	6	»	saligna (L.)		3	50
rubro pleno	5 à	10	»	scolymus		—	—
Palinuri (R. B.)		2	»	speciosa nigra		4	»
Prostanthera violacea (R. Br.)		»	50	rubra		5	»
Protea acaulis		5	»	uliginosa	3 à	4	»
adscendens. <i>Serruria adscendens</i>		3	»	Psorophytum undulatum (Spach.)		3	»
argentea	2 à	6	»	Pultenæa flexilis (DC.)		1	50
coccinea		1	10	retusa (Sm.)		1	50
conferta		3	»	subumbellata (Hook.)		1	»
cordata		5	»	tenuifolia (R. Br.)		1	»
cynaroides	2 à	6	»	Punica granatum (L.)		1	»
glabra		4	»	sujets en tige	6 à	10	»
grandiflora		5	»	lutea	1 à	3	»
incompta (R. B.) <i>Leucadendron</i>				flore pleno		2	»
<i>ovatum</i>		2	»	sujets en tige	5 à	25	»
lepidocarpon		5	»	nana		1	50
longiflora		2	»	prolifera		1	50
mellifera		3	»	Quercus glabra , du Mexique		10	»
neriifolia		5	»	rugosa (Née.)		3	»
pallens (Linn.)		6	»	Raphiolepis salicifolia		1	»

RHODODENDRONS.

Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus que le prix indiqué.
Ceux marqués d'un * sont pour l'Orangerie.

Rhododendron mit Knospen werden ein Viertel höher als die andern berechnet.
Die mit * bezeichneten verlangen im Winter die Drangerie.

	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Une collection de Rhod. arboreum, bien assortie, à mon choix, en 15 variétés	25	»	*Arb. hybrid. cupreum	2 à	3	»
Une collection de 15 variétés, greffe de deux ans avec boutons	40	»	<i>*diadematum</i>	2 à	3	»
Rhododendrons de pleine terre, une collection de 20 espèces avec noms, à mon choix	30	»	<i>*Drummondii</i>		4	»
Eine Sammlung Rhodod. arboreum, 15 Sorten nach meiner Wahl	25	»	<i>*electum</i>	2 à	3	»
Eine Sammlung von 15 Sorten, zwei- jährige Zweige mit Knospen	40	»	<i>*elegans</i>	2 à	3	»
Rhododendron für's freie Land, 20 Arten nach meiner Wahl	30	»	<i>*Grand-duc de Bade</i>		3	»
			<i>*grandissimum</i>		4	»
*ALTA CLARENSE	2	»	<i>*Gronenbergense</i>		3	»
<i>*coccineum</i>	4	»	<i>*Impératrice Joséphine</i>	3 à	6	»
<i>*grandiflorum</i>	3	»	<i>*Lady Brougham</i>		3	»
<i>*latifolium</i>	3	»	<i>*macranthum</i>	2 à	5	»
<i>*splendens</i>	4	»	<i>*magniflorum</i>		2	»
*ARBOREUM	2 à	8	<i>*magnoliæfolium</i>	2 à	4	»
HYBRIDUM	2 à	3	<i>*Milleri</i>		3	»
<i>*album</i>	2 à	4	<i>*niveum</i>	2 à	4	»
<i>*augustum</i>	2 à	8	<i>*Noblianum</i>		2	50
<i>*Burgravianum</i>	2	»	<i>*Neumanni</i>	3 à	10	»
<i>*Chelsoni</i>	2	»	<i>*pallidum. R. Caraccioli</i>	2 à	8	»
<i>*Clito</i>	2	»	<i>*phoeniceum</i>		2	»
<i>*Cunninghami album</i>	2	»	<i>*Prince de Joinville</i>		6	»
			<i>*pulchrum</i>		3	»
			<i>*pyramidale</i>		3	»
			<i>*Queen Victoria</i>	2 à	10	»
			<i>*Roi des pourpres</i>		3	»
			<i>*rubricaule</i>		2	»
			<i>*rubrum pallidum</i>		2	»
			<i>*violaceum</i>		3	»
			<i>*Russelianum</i>		4	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
* Arbr. hybrid. Smithii album		2	»	Pont. foliis variegatis		2	50
*elegans		3	»	aureo variegatis		2	50
*strictum	2 à	4	»	grandiflorum	2 à	4	»
*triumphans		3	»	hyacinthiflorum plenum	2 à	4	»
*triomphe d'Orléans		4	»	latifolium		2	»
*Wiltoni		3	»	MAKAYI		10	»
AZALEOIDES	1 à	3	»	Marazoi	2 à	8	»
fragrans		2	»	miniatum		2	»
* BARBATUM		10	»	pictum		6	»
*Barbatissimum		20	»	PROTOLASUM		2	»
* CAMPANULATUM	2 à	6	»	pulverulentum		2	»
*Alexandrinum		5	»	pumilum		2	»
*latifolium		4	»	purpureum		3	»
*macrophyllum		5	»	punctatum		3	»
*speciosum		5	»	pyramidatum		2	»
CARTONI		2	50	salicifolium variegatum		3	»
CATAWBIENSE		2	»	solandræfolium		3	»
Couranti	2 à	6	»	Van Houtti plenum	2 à	4	»
EMPEREUR DE MAROC.		3	»	violaceum grandiflorum		9	»
hybridum		3	»				
CAUCASICUM fastuosum ple-				RHODODENDRONS JAUNES.			
num		4	»	Gelbblühende Rhododendron.			
speciosum		4	»	*aureum		6	»
splendens		5	»	*triumphans		8	»
* CINNAMOMEUM		5	»	*varietas		8	»
*Forkelli		10	»	*carneum elegantissimum		4	»
*Hæmmerlini	3 à	8	»	*decorum		4	»
*Josti	3 à	8	»	*Finé large buff.		8	»
*Marschall Wilder's		10	»	*flavum glaucum		8	»
*Ottoi		10	»	*highclare yellow		5	»
*Rochetuillé (Camelles de)		15	»	*luteum (Knight)		10	»
* CUNNINGHAMI album	2 à	5	»	*Norbitonense		6	»
* DAVURICUM Rh. SEMPER-				*Queen Victoria		4	»
VIRENS		2	»	*spectabile grandiflorum		6	»
FERRUGINEUM	2 à	3	»	*Torlonianum		4	»
roseum		3	»	*yellow Smith		6	»
* GIBSONI		2	»	*superbum		8	»
* JAVANICUM		10	»	*yellowisch Cunninghami		6	»
HIRSUTUM		3	»	Roella ciliata.	1 à	2	»
rotundifolium		4	»	Ruellia formosa.	1 à	2	»
HYBRIDUM		2	»	Sagittaria lancifolia		3	»
MAXIMUM flore roseo kermesino		3	»	Salvia azurea (Lam.)		1	»
coccineum		2	»	Camersoni		»	75
album		2	»	cardinalis (Humb.)		»	50
Lady Warender		3	»	Grahami (DS.)		»	50
rose tigré		2	20	patens (Cav.)		1	»
microphyllum		3	»	splendens (Ker.)		1	»
rubrum		4	»	Species de Guatemala		3	»
Queen Victoria	2 à	4	»	Tenorii		2	»
neriifolium verum	2 à	4	»	tricolor var. S. officinalis		»	50
PONTICUM album niveum	1 à	4	»	Selago elegans		1	»
angustifolium		2	»	Sempervivum arboreum.		1	50
azureum		2	»	Spartium multiflorum.	1 à	2	»
Batterseanum		3	»	Solanum glaucifolium.	1 à	2	»
Bukeri		5	»	Sphaenotoma squarrosus	3 à	10	»
bullatum		2	»	Statice arborea (Brouss.)	4 à	25	»
cœruleum		2	»	Dicksonia	3 à	5	»
CRISIS semiplenum roseum		20	»	grandiflora (Hérit.)		1	50
cupreum	2 à	4	»	monopetala (Linn.)		1	50
elegantissimum	1 à	6	»				

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Styphelia tubiflora (Smith.)		3	»	Verbena Empereur du Maroc		1	»
viridiflora.		1	»	Favorite		—	—
Stylidium adnatum (R. B.)		1	»	fine scarlet		»	75
androsaceum		1	»	Général Cavaignac.		—	—
fasciculatum (Lindl.)		1	50	Geng (Monsieur)		»	50
Sutherlandia frutescens.		1	»	gracieuse		—	—
Swainsonia coronillæfolia fl. rubro.		1	75	Héloïse		»	50
Taxus. (<i>Voy. les Conifères, première partie.</i> — Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)				Henri IV		»	75
Templetonia retusa (R. Br.)		2	»	Impératrice Joséphine, <i>bleu superbe</i>		1	50
glauca (Sims.)		1	50	John Salter		»	75
species nova?		10	»	Iphigénie		—	—
Thea camellioides		3	»	Lamartine.		1	»
Bohea (Linn.)		2	»	Lamorigière		—	—
Sasangua		2	»	La villageoise		»	50
viridis (Lin.)		2	»	Léonora		»	50
Thermopsis laburnifolia (Don.)		2	»	Mad. Lacroix.		—	—
Torenia asiatica		»	75	Mad. Buenzot		»	50
scabra.		»	50	Mad. de Liancourt.		—	—
Tremandra floribunda		»	50	Mlle Mars.		—	—
Tristania laurina (R. Br.)		2	»	Mad. de Passy		»	50
neriifolia (R. Br.)		2	»	Mad. Revenshon		»	75
Tussilago japonica		—	—	Marie		1	»
Ulex hybernicus (Don.)		1	»	Morning Staar		—	—
nanus plenus		1	»	Marquis de Ridolfi.		»	57
nepalensis		1	»	Morphée		—	—
VERBENA.				Phidias		—	—
<i>Au choix de l'amateur</i> }		»	75	Princesse royale		—	—
<i>Nach der Wahl der Liebhaber</i> }				Orpha.		»	75
<i>A mon choix</i> }		»	40	remarquable		—	—
<i>Nach meiner Wahl</i> }				Orislamme, souvenir de Marie.		—	—
Adonis.		—	—	Rosalie		»	75
Apollon.		—	—	Sabinus		»	75
atropurpurea		—	—	Susanne		»	50
azurea grandiflora.		—	—	Triomphe de Zocher		1	»
Bajeant		—	—	Valentine de Saveuse.		»	75
Beauté suprême, <i>rose superbe</i>		—	—	Vicomte de Curval		»	75
Browni.		—	—	Veronica salicifolia.		2	»
Charlotte Corday		—	—	speciosa	1 à	1	50
Comte d'Eu		—	—	Viburnum dentatum (L.)		1	50
Comte de Paris, <i>magnifique</i>		—	—	japonicum		3	»
Coquetterie		—	—	odoratissimum (Ker.)		2	»
Currai (Baumann's), <i>couleur plus vive que fine scarlet</i>		2	»	Tinus (W.)	75 ^c à	5	»
Delphine		»	50	foliis variegatis	1 à	8	»
Défiance		»	50	Wachendorfia thyrsiflora		1	»
Diane		»	50	Yucca aloifolia (L.)		4	»
Duchesse d'Orléans, <i>rose, centre blanc superbe</i>		1	»	foliis variegatis	4 à	40	»
Emma Watson		»	50	flaccida (Haw.)		1	50
				glaucescens (Haw.)		2	»
				gloriosa (L.)		2	»
				recurva (Salisb.)		3	»
				Zauschneria californica		1	»
				Zieria trifoliata (Sm.)		1	»

Plantes à mon choix. — Pflanzen nach meiner Wahl.

1 ^o Une collection de 50 plantes en 50 espèces. Eine Sammlung von 50 Sorten	20	»
2 ^o Une collection de 75 plantes en 75 espèces. Eine Sammlung von 75 Sorten	40	»
3 ^o Une collection de 100 plantes en 100 espèces. Eine Sammlung von 100 Sorten	60	»

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.

Warm- und Kalthaus-Spinnpflanzen.

Die mit * bezeichneten sind für's Warmhaus.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
* Æschynanthus atrosanguineus	1	»		Candollea Cunninghami (Hort.)	2	»	
* Boschianus	2	»		* Ceropegia elegans (Hook.)	1	»	
* grandiflorus (Spr.). <i>Incarvillea</i>				* <i>africana</i> (R. B.)	1	»	
<i>parasitica</i> (Roxb.)	1	50		Chorozema cordatum (Lindl.)	1	»	
Horsfieldi	1	»		<i>spectabile</i>	1	»	
* Lobbianus	2	»		Clematis azurea	1	à	2
longiflorus	5	»		<i>bicolor</i>	1	à	2
* Paxtoni	2	»		<i>florida</i> (Th.) , flore pleno.	2	»	
* ramosissimus	1	»		<i>insulensis</i>	2	à	3
* Roxburghii . <i>A. macrophyllus</i>	2	»		<i>japonica</i> (Thunb.)	1	50	
zebrinus	1	»		<i>smilacifolia</i>	2	»	
Alstroemeria acutifolia (M.)	2	»		Clerodendron splendens (Hügel)			
Amphicoma arguta	1	»			2	à	4
Argyreia nervosa	10	»		* Clitoria brasiliensis	2	»	
* Aristolochia barbata (Jacq.)	2	»		Cobæa scandens (Cav.)	»	50	
<i>gigas</i>	1	50		* Columnnea scandens	1	»	
* <i>labiosa</i> (Ker.)	2	»		* Combretum Afzelii (Don.)	4	à	8
* <i>saccata</i>	1	à	4	* <i>macrophyllum</i> (Roxb.)	8	»	
<i>sempervirens</i>	1	»		* <i>purpureum</i>	3	à	8
Arum auriculatum	1	»		Dalbergia scandens	1	50	
* Asclepias carnososa (L.). <i>Hoya car-</i>				Dillenia volubilis (Vent.) <i>Hibbertia</i>			
<i>nosa</i> (R. B.)	1	à	2	<i>volubilis</i> (Andr.)	2	»	
* <i>coccinea</i>	2	à	3	* Eccremocarpus scaber (R. P.)	1	»	
* <i>pendula</i>	3	»		* Echites purpurea	1	»	
* Banisteria tenuis	1	50		<i>picta</i>	1	à	5
Basella tuberosa. <i>Boussingaultia</i>				* Ficus repens (Roxb.)	»	75	
<i>basellodites</i>	»	50		Gloriosa superba (W.)	1	à	3
Batatas betacea. <i>Ipomœa Humbol-</i>				Hardenbergia monophylla (Bth.)			
<i>dii</i>	1	»		<i>Glycine bimaculata</i> (Hort.)	1	»	
Willdenowii	1	»		<i>Comptoniana</i> (Bth.)	1	»	
* Beaumontia grandiflora.	2	»		<i>macrophylla</i> (Benth.)	2	»	
Bignonia australis	1	»		<i>ovata</i> (Benth.)	2	»	
<i>capensis</i>	1	»		* Ipomœa borbonensis	1	50	
<i>capreolata</i> (L.)	1	»		<i>grandiflora</i>	1	à	2
<i>heterophylla</i> (W.). <i>Kerere</i> (Aubl.)	2	»		<i>Horsfalliæ</i> (Hook.)	2	à	4
<i>jasminifolia</i> (H. B.)	1	»		<i>Krusensternii</i> (Ledeb.)	10	»	
Pandorana	2	»		* <i>Leari</i>	1	50	
<i>speciosa</i>	1	à	2	<i>mexicana</i>	1	»	
<i>Tweediana</i>	1	à	2	<i>rubra cœrulea</i>	1	»	
* <i>venusta</i> . <i>Tecoma venustum</i>	2	»		<i>Selloi</i>	1	»	
Bossiaea thymifolia	50 ^c	à	1	<i>species de la Chine</i>	5	»	
* Bougainvillea spectabilis (Willd.)				<i>Willdenowii</i>	1	à	2
	1	à	3	* Jasminum Azoricum	1	»	
Brachysema undulatum	1	à	5	<i>grandiflorum</i>	1	à	3
* Brugmansia floribunda. <i>Jua-</i>				<i>heterophyllum</i> (Wall)	1	50	
<i>nullosa aurantiaca</i>	2	»		<i>nepalense</i> (Spr.)	1	50	
Cadsura japonica (Van Sieb.)	1	50		* <i>Sambac fl. pleno</i>	1	à	3
Cajophora conferta	1	»		Kennedya eximia?	3	»	
<i>lateritia</i> (<i>Loasa</i>)	»	50		<i>floribunda</i>	1 ^f	50 ^c	à

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Kennedya Marryattiana (Lindl.)		1	»	*Piper magnoliæfolium		2	50
glabrata		1	»	*nigrum		1	50
OBLONGATA (Lem.) <i>Kenne-</i>				Platylobium triangulare (R. B.)		1	50
<i>dya Baumanni</i>		1	»	*Pothos undulata		4	»
prostrata (R. B.) <i>Glycine coc.</i> (C.)		1	50	Plumbago capensis	1 à	2	»
rubicunda (Vent.)		1	»	*Pteris flexuosa	2 à	3	»
species de la Nouvelle-Hollande		3	»	Rhodochiton volubile		1	»
splendens (Nob.)		2	»	Rosa Banksiana alba plena		2	»
speciosa?		3	»	grandiflora alba plena.		2	»
spectabilis		2	»	lutea plena		1	50
Lomalia laurifolia		1	»	pallida		1	»
Lonicera japonica		2	»	plena		1	»
Lophospermum scandens (B. M.),				Roi des Banks		1	»
<i>L. erubescens</i> (Don.)		1	50	*Rubus japonicus		2	»
Hendersoni		1	»	moluccanus (Linn.)		2	»
atrosanguineum (Zucc.) <i>Rhodo-</i>				Seriana velutina.		3	»
<i>chiton volubile</i> (Zucc.)		1	»	Solanum jasminiflorum		1	50
Mandevillea suaveolens	1 à	3	»	Sollya heterophylla (Lindl.)		1	50
*Manettia bicolor		1	»	salicifolia.		1	50
cordifolia (Mart.)		1	»	Stephanotis floribunda		1	50
splendens		2	»	*Stigmatophyllum aristatum (L.)		2	»
Maurandia Barklayana (Tot. Mag.)		»	50	Tamus Elephantipes	4 à	60	»
Gaulardii		2	»	Thunbergia alata alba		1	»
Laccayana		1	»	aurantiaca.		1	»
species de la Chine, n° 1		6	»	chrysops	1 à	3	»
» » n° 2		6	»	fastuosa		3	»
Medeola asparagoides (L.) <i>Myrsi-</i>				Freyeri		1	»
<i>phyllum asparagoides</i> (Willd.)		1	50	grandiflora		1	»
Mimosa prostrata		2	»	Hawtayneana (Wall.)		1	»
*strigulosa	1 à	2	»	Tropæolum azureum	4 à	6	»
Oxylobium cordifolium	1 à	2	»	crenatiflorum	1 ^f 50 ^c à	2	»
Passiflora alata		2	»	Deckerianum		3	»
*Bedfordiana		2	»	Lobbianum		1	50
edulis (Sims.)		1	50	minus (L.), flore pleno		1	50
cœrulea (L.)		1	50	pentaphyllum (Lam.) <i>Chymocar-</i>			
*filamentosa		1	»	<i>pus pentaphyll.</i> (Don.)		»	75
*kermesina (L. et O.)		1	»	tricolorum (Sweet.)	1 à	4	»
*Lemicheziana		1	50	Wagenerianum.		3	»
*linearis	1 à	2	»	Tweedia coccinea		1	50
*Loudonia (Baum.)		1	»	cœrulea (Sweet.)		1	»
marginata		—	—	ZICHYA BAUMANNI (Lem.)		2	»
Mauritiana		1	50	floribunda		3	»
*Middeltonia		2	»	rotundifolia		3	»
*Neillii		1	50	<i>Une collection de 15 espèces, à mon</i>			
*onychina	1 à	2	»	<i>choix</i>		10	»
*Princeps (Lodd.)		1	50	<i>Eine Sammlung von 15 Sorten nach</i>			
*racemosa		1	50	<i>meiner Wahl</i>		10	»
*quadrangularis (Linn.)		2	»	<i>Une collection de 20 espèces, à mon</i>			
*sanguinea		2	»	<i>choix</i>		20	»
Phaseolus Caracalla (Linn.)		2	»	<i>Eine Sammlung von 20 Sorten nach</i>			
Philibertia grandiflora		1	»	<i>meiner Wahl.</i>		20	»

OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

Voyez le catalogue spécial de ces genres.
On peut se procurer toutes les nouveautés en **Gladiolus, Jacinthes de Hollande, Tulipes, Crocus, Lilium, Amaryllis**, etc., aux plus justes prix et premier choix.

Vorräthige Zwiebeln und Blumen.

Man sehe für diese mein besonderes Verzeichniß.
Ich halte die meisten Neuheiten von **Gladiolus, holländischen Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Lilien, Amaryllis, Fria**, u. s. w., zu den billigsten Preisen und in schönster Auswahl.

GRAINES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
Graines de Giroflées d'Erfurth.			Graines de plantes vivaces de pleine terre.		
Erfurter Sommerlebkuchen.			Une collection de 50 espèces, à mon choix	10	»
30 VARIÉTÉS TRÈS-DISTINCTES.					
<i>Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui j'ai fourni de ces graines les années précédentes, m'a engagé à les recommander spécialement.</i>			Graines forestières.		
Le paquet de 20 variétés assorties .	5	»	Graines fourragères et de grande culture.		
Graines de plantes annuelles d'ornement.			Graines de plantes de serre chaude et d'orangerie.		
Une collection de 75 espèces et variétés, à mon choix	10	»	Une collection de 50 espèces et variétés, à mon choix	10	»
Une collection de 50 espèces et variétés	8	»	Graines d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre.		
			Une coll. de 50 espèces, à mon choix	12	50

TERRES DIVERSES.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent, j'offre la terre de bruyère reposée et tamisée à raison de 1 fr. 50 c. le double décalitre (25 kil.). Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher biete ich den doppelten Decaliter (etwa 25 Kilog.) geruheter, wohlbereiteter und gestiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe, von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser, füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldblosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.



JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, et je tiens à la disposition des propriétaires des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

Gärtner.

Ich befaße mich unentgeltlich mit Befegung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung, wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Garten-Anlagen.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Outre les articles du présent catalogue, on peut se procurer dans mon établissement des *arbres fruitiers, d'alignement, arbres et arbustes d'agrément, plantes potagères, plantes vivaces de pleine terre, graines de grande culture, potagères, etc.*; enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. Le catalogue de ces objets sera expédié sur la demande par lettre affranchie.

Außer oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schöner Auswahl haben: Obst-, Alleen- und Zierbäume, Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen: Küchenkräuter und Saamen aller Art. Das Verzeichniß dieser Gegenstände wird auf frankirtes Verlangen mitgetheilt.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer